2011

CATALOGUE GÉNÉRAL & TARIF PUBLIC



www.promauto.fr

créateur de synergies



Bienvenue chez Promauto

01 64 409 410
01 60 298 717
commande@promauto.fr
30, avenue Henri Beaudelet - 77330 Ozoir-La-Ferrière

> du **lundi au jeudi**
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h00

> le **vendredi**
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h45

Responsable :

Virginie BOUISSOU
Tél. 01 64 409 474
Fax. 01 60 298 717
virginie.bouissou@promauto.fr

Julie GUILLOTIN
Tél. 01 64 409 642
Fax. 01 64 409 653
julie.guillotin@promauto.fr

Christine CRAPELET
Tél. 01 64 409 594
Fax. 01 64 409 700
christine.crapelet@promauto.fr

Valérie GASPARI
Tél. 01 64 409 560
Fax. 01 60 298 717
valerie.gaspari@promauto.fr

Alexandra RIO
Tél. 01 64 409 218
Fax. 01 64 409 700
alexandra.rio@promauto.fr

Beatriz PLANNIER
Tél. 01 64 409 531
Fax. 01 60 298 717
beatriz.plannier@promauto.fr

Pays-Bas
Belgique
Luxembourg

PROMAUTO

ADHÉRENT GOLDA PROMAUTO 2011

www.promauto.fr



Notre Force de Vente



Paris & Région Parisienne

Concessionnaires

Nathalie ALIBERTI
06 09 65 67 55
nathalie.aliberti@promauto.fr

Grossistes

Pascal GOBBATO
06 20 44 74 33
pascal.gobbato@promauto.fr

Pneumaticiens . Centres Auto Déconstructeurs . Agricoles

Didier DEWULF
06 11 20 62 16
didier.dewulf@promauto.fr

Mathieu PHILIPPOT
06 26 97 51 81
mathieu.philippot@promauto.fr

Daniel DICKS
+32 (0)477 33 44 18
daniel.dicks@promauto.fr

Eric THOMAS
06 21 04 42 10
eric.thomas@promauto.fr

Fabrice SANTEL
06 09 40 21 10
fabrice.santel@promauto.fr

Jacques ANGEVIN
06 28 42 65 29
jacques.angevin@promauto.fr

Jean-Claude FERRERO
06 18 90 90 91
jean-claude.ferrero@promauto.fr

Stéphane CLERC
06 12 36 27 86
stephane.clerc@promauto.fr

Stéphane RIGAUD
06 11 71 00 65
stephane.rigaud@promauto.fr

Serge PUISSANT
06 03 02 61 91
serge.puissant@promauto.fr

Jean-Louis PASCAL
06 26 97 70 50
jean-louis.pascal@promauto.fr

Charles VAYSSIERES
06 26 97 51 82
charles.vayssieres@promauto.fr

Pays-Bas
Belgique
Luxembourg
62 Pas-de-Calais
59 Nord
80 Somme
02 Aisne
60 Oise
78 - 91 - 92 93 - 94 95
75
77 Seine-et-Marne
76 Seine-Maritime
50 Manche
14 Calvados
27 Eure
61 Orne
28 Eure-et-Loir
72 Sarthe
29 Finistère
22 Côtes-d'Armor
35 Ile-et-Vilaine
53 Mayenne
56 Morbihan
44 Loire-Atlantique
49 Maine-et-Loire
45 Loiret
41 Loir-et-Cher
37 Indre-et-Loire
18 Cher
36 Indre
85 Vendée
79 Deux-Sèvres
86 Vienne
17 Charente-Maritime
16 Charente
08 Ardennes
51 Marne
55 Meuse
57 Moselle
54 Meurthe-et-Moselle
67 Bas-Rhin
10 Aube
52 Haute-Marne
88 Vosges
68 Haut-Rhin
89 Yonne
70 Haute-Saône
90 Territoire-de-Belfort
58 Nièvre
21 Côte-d'Or
25 Doubs
71 Saône-et-Loire
39 Jura
01 Ain
74 Haute-Savoie
73 Savoie
03 Allier
63 Puy-de-Dôme
42 Loire
69 Rhône
38 Isère
15 Cantal
43 Haute-Loire
48 Lozère
07 Ardèche
26 Drôme
23 Creuse
87 Haute-Vienne
24 Dordogne
19 Corrèze
33 Gironde
47 Lot-et-Garonne
40 Landes
64 Pyrénées-Atlantiques
65 Hautes-Pyrénées
46 Lot
82 Tarn-et-Garonne
12 Aveyron
32 Gers
81 Tarn
34 Hérault
31 Haute-Garonne
11 Aude
09 Ariège
66 Pyrénées-Orientales
05 Hautes-Alpes
30 Gard
84 Vaucluse
04 Alpes-de-Haute-Provence
06 Alpes-Maritimes
13 Bouches-du-Rhône
83 Var
2B Haute-Corse
2A Corse-du-Sud

www.promauto.fr



01 64 409 410
01 60 298 717
www.promauto.fr



30, avenue Henri Beaudelet - 77330 Ozoir-La-Ferrière

Direction

Président : Antoine ALIBERTI
Tél. 01 64 409 408
Port. 06 12 72 71 84
antoine.aliberti@promauto.fr

Directeur Commercial : Philippe BAILLY
Tél. 01 64 409 555
Port. 06 18 90 04 60
philippe.bailly@promauto.fr

Pour tout problème technique ou SAV

Chef Produits : Jean-Thibaut LANGLOIS
Tél. 01 64 409 217
Port. 06 09 47 05 60
jean-thibaut.langlois@promauto.fr

Chef Produit Batteries : Gilles BOUQUEREL
Tél. 01 64 409 483
Port. 06 11 56 06 58
gilles.bouquerel@promauto.fr

Marketing & Communication

Responsable : Aline WRIGHT
Tél. 01 64 409 615
Fax. 01 64 409 614
aline.wright@promauto.fr

Export & Grands Comptes

Assistante : Patricia GREN
Tél. 01 64 409 498
Fax. 01 64 409 614
patricia.gren@promauto.fr

Comptabilité

Responsable : Christophe BOUCHER
Tél. 01 64 409 402
Fax. 01 64 409 614
christophe.boucher@promauto.fr

Achats & Logistique

Responsable : Gaëlle BELLITO
Tél. 01 64 409 542
Fax. 01 64 409 798
gaelle.bellito@promauto.fr



SOMMAIRE

1 — PROTECTIONS D'ATELIER — NISSEN — Votre remise : ....% — Pages 4 à 13
Housses, tapis de protection
Protège-volants
Protège-ailes
Gants de protection
Combinaisons de peintres
Sacs poubelle
Absorbants
Autres produits

2 — SOUFFLETS UNIVERSELS — DG — Votre remise : ....% — Pages 14 à 17
Soufflets Universels
Bagues de Différentiel

3 — RÉPARATION DU PNEU — TECH — Votre remise : ....% — Pages 18 à 37
Réparation du pneu
Pâte de montage et démontage
Préventif anti-crevaison
Petit Outillage

4 — LIBRE-SERVICE — Votre remise : ....% — Pages 38 à 45
Gamme libre-service
Ecrous anti-vol

5 — GONFLAGE - VALVERIE — Votre remise : ....% — Pages 46 à 59

6 — EQUILIBRAGE — Votre remise : ....% — Pages 60 à 65
Masses d'équilibrage Auto, Moto
Equilibrage Poids-Lourd

7 — PROMAUTO CHIMIE — PROMAUTO — Votre remise : ....% — Pages 66 à 73
Aérosols techniques
Additifs et traitements moteurs
Savons à Mains

8 — MAINTENANCE ET RÉPARATION — PERMATEX — Votre remise : ....% — Pages 74 à 85
Solutions pour la maintenance
et la réparation automobile

9 — PRODUITS D'ENTRETIEN — ABNET / ARMOR ALL — Votre remise : ....% — Pages 86 à 97
Nettoyants universels professionnels et grand public
Produits de lavage
Petit Matériel

10 — COLLIERS DE SERRAGE — ACE — Votre remise : ....% — Pages 98 à 111
Colliers de serrage
Serre-câbles - Liens Nylon
Accessoires échappement

11 — CONNECTIQUE - VISSERIE - BOULONNERIE RIVETS - VIDANGE - AGRAFES — FIXECO — Votre remise : ....% — Pages 112 à 187

12 — PLAQUES D'IMMATRICULATION — PROMAUTO — Votre remise : ....% — Pages 188 à 193
Plaques SIV et FNI
Systèmes Vestaprint et Transfert

13 — BATTERIES — TECH POWER — Votre remise : ....% — Pages 194 à 225
Batteries et accessoires

Index pages 226 à 229



à savoir

Nos housses s'adaptent aux sièges de tout véhicule, y compris le poids-lourd.

Housses Neutres

Blanchies, prédécoupées en rouleaux

Dimensions de la housse : 1270 x 820 mm.
Epaisseur : 14 microns

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS1200	Rouleau de 250 housses standard	1	1	103,20 €
NIS1719	Rouleau de 500 housses neutres	1	1	179,23 €

Maxi Housses

Prédécoupées en rouleaux

Dimensions de la housse : 1500 x 830 mm
Epaisseur : 12 microns
La maxi housse s'adapte à tous les sièges de grandes tailles : poids-lourds, monospaces, 4x4, berlines haut de gamme...

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS1400	Rouleau de 250 maxi housses transparentes	1	1	105,39 €



Nous consulter pour toute personnalisation de housse

Housses Imprimées

Prédécoupées en rouleaux

Dimensions de la housse : 1250 x 830 mm
Epaisseur : 12 microns
MARQUES DISPONIBLES SUR COMMANDE : Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Ford, Opel, Mazda, Lancia, Nissan, Chrysler, Honda, Hyundaï, Land Rover, Mitsubishi, Smart.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS1715	Rouleau de 500 housses imprimées MERCEDES*	1	1	224,95 €
NIS1924	Rouleau de 600 housses imprimées TOYOTA*	1	1	242,95 €

Housses Transparentes

À l'unité, en carton

Dimensions de la housse : env. 1360 x 760 mm
Epaisseur : 20 microns
Cartons présentoirs-distributeurs
Housses à soufflets, pour siège très large et avec appui-tête.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS1100	Carton de 100 housses standard	1	1	57,98 €

Housses de Siège PVC

À l'unité

Larges dimensions, pour V.L. et P.L.
Protections idéales des sièges lors des déposes pare-brise, découpes de toit-ouvrant, etc...

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS1000	Housse de siège PVC - VL/PL	1	1	60.52 €



TAPIS DE PROTECTION

Tapis Standards
Prédécoupés, en rouleaux

Dimensions : 380 x 500 mm
Tapis blanc 70 gr/m²
Impression 2 empreintes de pieds



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS2100	Rouleau de 250 tapis standard	1	1	77,91 €
NIS2600	Rouleau de 500 tapis standard	1	1	134,93 €

Tapis Standards
À l'unité, en carton

à savoir
Même qualité de papier que les tapis en rouleaux

Cartons présentoirs-distributeurs de 100 tapis
Dimensions 380 x 500 mm

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS2000	Carton de 100 tapis standard	1	1	35,96 €
NIS2050	Carton de 250 tapis standard*	1	1	81,31 €

Tapis Imprimés
Prédécoupés, en rouleaux

Dimensions du tapis : 375 x 500 mm
MARQUES DISPONIBLES SUR COMMANDE : Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Ford, Opel, Mazda, Nissan, Chrysler, Honda, Hyundaï, Land Rover, Mitsubishi, Smart.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS2608	Rouleau de 500 tapis imprimés MERCEDES*	1	1	144,02 €
NIS2820	Rouleau de 600 tapis imprimés TOYOTA*	1	1	172,83 €

Nous consulter pour toute personnalisation de tapis







PRÉSENTOIRS, KITS
ET MANCHONS



Dévidoirs Muraux
Pour rouleaux de protection


Les dévidoirs muraux sont livrés nus.

à savoir
Disposé à l'accueil, le dévidoir mural démontre à chaque client que vous prenez soin de son véhicule.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3001	Dévidoir mural vertical **NU** pour 2 rouleaux	1	1	**186,74** €
NIS3008	Dévidoir mural horizontal **NU** pour 2 rouleaux	1	1	**67,21** €


NIS3001


NIS3008



Set de 100 Protections 5en1
Pour l'auto **NOUVEAU**


NIS2910
NIS3000

Un set de protection «5en1» comprend :
- 1 housses de siège
- 1 tapis de sol imperméable avec film anti-glisse
- 1 protège-volant type «charlotte»
- 1 protège-levier de vitesse
- 1 protège frein-à-main

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS2910	CLEAN SET-Boîte de 100 Sets protection voiture 5 en 1	1	1	**137,00** €
NIS3000	Support mural pour CAR KIT	1	6	**45,39** €




Manchons
pour frein à main et levier de vitesses

Dimensions d'un manchon : 105 x 180 mm
Epaisseur : 25 microns



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3200	Rouleau de 250 manchons freins/leviers de vitesse prédécoupés	1	1	**7,35** €




PROTÈGE-VOLANTS
ET PROTÈGE-ROUES

Rouleaux de Film
Protège-volants

1 rouleau = 350 mètres
Laize = 100 mm
Soit une protection d'environ 300 volants

Résistent à l'usure.
Pour usages multiples.
S'adaptent à tous les volants.

à savoir
Pour la protection du volant, du frein à main et du levier de vitesses : le complément indispensable de la housse de siège et du tapis de sol.



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3100	Rouleau de film protège-volant avec poignée fixe	1	10	10,31 €
NIS3102	Rouleau de film protège-volant + 1 poignée plastique	1	1	12,55 €
NIS3106	4 rouleaux de film protège-volant + 1 poignée plastique	1	1	51,85 €
NIS3115	20 rouleaux de film protège-volant + 4 poignées plastique	1	1	176,50 €
NIS3119	Poignée plastique de rechange pour protège-volant	1	1	7,42 €
NIS3122	Boîte de 250 housses protège-volants VL	1	8	76,17 €
NIS3125	Boite de 250 housses protège-volants PL	1	8	99,81 €


V.L.
NIS3122


P.L.
NIS3125

NIS3102

Sacs Protège-roues

Dimensions : 700 + (150x2) x 1000 mm
Epaisseur : 25 microns

Sacs spécialement conçus pour roues, pneus neige ou jantes.

à savoir
Nos sacs protège-roues sont personnalisables.
Nous consulter.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3300	Rouleau de 100 sacs protège-roues	1	1	57,78 €
NIS3315	Dévidoir mural pour rouleau de sacs protège-roues	1	1	39,40 €


NIS3300


NIS3315













PROTÈGE-AILES



Protéger avec fiabilité, réduire les frais, perfectionner l'image...
- Protègent avec fiabilité les voitures de vos clients
- Perfectionnent l'image de votre atelier : vous démontrez ainsi à chaque client que vous prenez soin de sa voiture.
- Garantissent un travail sans éraflures, rayures, tâches d'huile et salissures diverses.
- La qualité de travail en est augmentée, les retouches ennuyeuses sont évitées.

Vous épargnez du temps, des frais et des soucis !!



Protège-ailes aimanté
Neutre

Dimensions : 900x600 mm

Souple, résistant. Permet d'éviter les rayures ou éraflures pendant les réparations moteur. Equipé d'une rangée d'aimants souples dans la longueur.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3400	Protège-aile aimanté	1	1	35,30 €

Protège-ailes aimanté
Personnalisé

Nos protège-ailes aimantés sont personnalisables à votre logo à partir de 100 pièces. Nous consulter.

Protège-ailes TOYOTA

SANS AIMANT

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3432	Housse frontale pour Toyota (sauf Yaris et Aygo)	1	1	209,44 €
NIS3433	Jeu de 2 protège-aile pour toyota (sauf Yaris et Aygo)	1	1	251,46 €
NIS3434	Housse frontale et latérale Yaris et Aygo	1	1	212,51 €
NIS3435	Housse frontale et latérale pour Prius	1	1	199,98 €

NIS3432



NIS3433



NIS3434



NIS3435



nissen

PROTÈGE-AILES

Protège-ailes MERCEDES SANS AIMANT

NIS3417



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3417	Housse frontale et latérale pour MERCEDES Sprinter, Vito, Viano et Classe V	1	1	197,60 €
NIS3419	Housse frontale et latérale pour Classe A et Vaneo	1	1	197,60 €
NIS3420	Jeu de 2 protège-ailes Classe C, E, S, SL	1	1	241,64 €
NIS3421	Frontal MERCEDES tous types (sauf Classe A et Classe B)	1	1	241,64 €
NIS3422	Housse frontale et latérale - MERCEDES Classe B	1	1	273,16 €
NIS3423	Housse frontale et latérale - MERCEDES Classe R	1	1	294,17 €
NIS3424	Jeu de 2 protège-ailes pour SLS-AMG	1	1	368,42 €

NIS3419

NIS3420



NIS3421



NIS3422



NIS3423



NIS3424



Protège-ailes SMART SANS AIMANT

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3428	Housse plage arrière - SMART FOR TWO	1	1	126,07 €
NIS3431	Housse plage arrière - SMART FOR TWO 451	1	1	158,10 €

NIS3428



NIS3431





Gants de Protection
Jetables



NIS3600

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3600	Sachet de 100 gants polyéthylène	1	100	3,58 €
NIS3602	Boîte de 100 gants latex taille L	1	10	10,87 €
NIS3603	Boîte de 100 gants latex taille M	1	10	10,87 €
NIS3604	Boîte de 100 gants latex taille XL	1	10	10,87 €
NIS3606	Boîte de 100 gants vinyle taille L	1	10	10,87 €
NIS3608	Boîte de 100 gants vinyle taille M	1	10	10,87 €
NIS3609	Boîte de 100 gants vinyle taille XL	1	10	10,87 €
NIS3610	Boîte de 100 gants nitrile taille L	1	10	26,51 €
NIS3611	Boîte de 100 gants nitrile taille M	1	10	26,51 €
NIS3612	Boîte de 100 gants nitrile taille XL	1	10	26,51 €

Taille : M(6-7) - L(8-9) - XL (9-10)



NIS3602



NIS3606



NIS3610

Gants de Protection
Non jetables





NIS3613

NIS3614

Gants de travail multi-usage étanches

- Gants de protection 5 doigts, complètement enduits, avec poignet tricoté
- Haut niveau de flexibilité pour une dextérité optimale
- Excellent confort
- Bonne résistance à l'abrasion
- Mailles fines et extensibles pour les poignets
- Lavables en machine à 40°C
- Revêtement intégral en nitrile
- Conforme à la directive européenne CEE/89/686

Applications :

- Manutention, mécanique générale et tous travaux avec recherche de confort
- Ne pas utiliser en immersion dans les liquides

Gants de travail universels

- Gants de protection 5 doigts
- Parfaite adaptabilité grâce à son extensibilité
- Excellente flexibilité et dextérité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Mailles fines et extensibles
- Support textile en Nylon, tricoté par procédé "non-stop" sans couture, tenue aux poignets par tramage latex
- Lavables en machine à 40°C
- Revêtement intégral en polyuréthane sur la paume de la main et le bout des doigts
- Dos aéré permettant une bonne ventilation des mains
- Conforme à la directive européenne CEE/89/686

Applications :

- Assemblage de précision, montage de petites pièces...

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3613	Gants de travail multi-usage étanches Taille 10	1	carton de 12	7,29 €
NIS3614	Gants de travail universels Taille 9 (nylon tricoté)	1	carton de 12	3,99 €
NIS3615	Gants de travail universels Taille 10 (nylon tricoté)	1	carton de 12	3,99 €



Combinaison de Peintre

Combinaison pour peintre en non tissé PP, enduit face avant d'un film PE microporeux.
Poche adhésive en option.
Classement : catégorie III - Type 5-6
Carton indissociable de 25 combinaisons blanches d'une même taille.

à savoir

Toutes nos combinaisons sont avec fermeture à glissière et rabat, capuche élastiquée et élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS4000	Carton de combinaisons de peintre avec capuche et poche	1	50	**14,10 €**
NIS4002	Combinaison de peintre avec capuche et poche T4	1	50	**14,10 €**
NIS4004	Combinaison de peintre avec capuche et poche T5	1	50	**14,10 €**

Ouate

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3900	Lot de 6 bobines de ouate blanche recyclée type 450 formats	1	1	**41,60 €**
NIS3901	Lot de 2 bobines de ouate chamois type 1000 formats	1	1	**31,20 €**
NIS3902	Lot de 2 bobines de ouate blanche type 1000 formats	1	1	**38,20 €**
NIS3904	Dévidoir pour bobine de ouate type 450 formats et +	1	1	**93,75 €**
NIS3905	Dévidoir pour bobine de ouate 1000 formats et +	1	1	**58,50 €**
NIS3906	Dévidoir pour ouate et sacs poubelle	1	1	**99,00 €**


NIS3901
NIS3902





NIS3905


NIS3906


Sacs Poubelle

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3700	Carton de 500 sacs poubelle 30L 30 microns	1	1	**72,01 €**
NIS3701	Carton de 200 sacs poubelle 110 litres noirs	1	1	**61,36 €**
NIS3705	Carton de 100 sacs poubelle 240 litres noirs	1	1	**67,77 €**
NIS3707	Carton de 200 sacs poubelle 130 litres noirs	1	1	**105,17 €**
NIS3712	Carton de 100 sacs poubelle 330 litres 30µ noirs	1	1	**81,95 €**





PRODUITS D'ATELIER





Film Adhésif

Film spécial auto-collant transparent assurant l'étanchéité de l'intérieur des portes. Egalement conçu pour la protection des épaves.
Epaisseur 80 microns

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3507	Film adhésif pour ÉPAVE et PORTIÈRE - dim : 600 mm x 50 ml x 80 µ	1	1	127,50 €



Ecrimetal

tube marqueur à bille «Ecrimetal» couleur jaune.
Marqueur indélébile. Ecrit sur toutes surfaces

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS4202	Boîte de 10 Ecrimetal jaunes	1	1	56,70 €



Housses de Marouflage

et de protection

Dimensions : 600 mm x 3,80 m - Epaisseur : 30 microns
Transparente, résiste aux températures de cabines.
Peut également servir en protection des véhicules contre la poussière, les salissures...

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3500	Carton de 30 housses de marouflage 600 mm x 3,80 m	1	5	13,96 €



Film Électrostatique

Film transparent, traité 100% corona.
Spécialement conçu pour retenir la peinture et éviter l'effet "paillettes".
Résiste aux températures de cabines.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3513	Film électro-statique 4 m x 200 m x 12 µ	1	1	83,70 €
NIS3511	Film de marouflage 5 m x 120 m x 12 µ	1	1	77,18 €
NIS3512	Film de marouflage 6 m x 150 m x 14 µ	1	1	158,40 €



Cutter 18 mm et 9 mm

et lames de rechange

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS4100	Cutter 18mm	1	1	10,25 €
NIS4102	Etui de 10 lames pour cutter 18mm	1	10	10,10 €
NIS4101	Cutter 9 mm	1	1	7,29 €
NIS4103	Etui de 10 lames pour cutter 9 mm	1	10	7,29 €



Grattoir

et distributeur de lames pour grattoir

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS4104	Grattoir	1	1	4,03 €
NIS4105	Distributeur 10 lames grattoir	1	10	2,51 €



PRODUITS D'ATELIER





NIS3801

Absorbant Minéral

Absorbant minéral industriel pour sols.
Absorbant naturel en terre d'Attapulgite.
Absorbe tous les liquide dangereux (essence, chlore, acétone...)
Pouvoir absorbant très élevé.

Ne contient ni amiante ni autres substances nuisibles à la santé.
Dès l'absorption totale du produit, un simple balayage suffit.
Ne tâche pas.

vendu exclusivement par palette de 50

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3800	Absorbant minéral - sac de 20 kg	1	1	**50,11** €
NIS3801	Absorbant minéral - seau de 30 litres	1	1	**61,47** €

Absorbant Végétal

Absorbant organique végétal
Ignifugé, séché à plus de 600°C.
Pour usage industriel, alimentaire et routier.
Conforme à la norme NF P 98-190

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3802	Absorbant végétal - sac de 8 Kg (40 L)	1	1	**24,90** €

à savoir

Produit naturel, écologique et renouvelable. Absorbe tous les liquides, huiles, hydrocarbures, eau, alcools, peintures, encres, solvants, graisses, corps gras ainsi que leurs mélanges, émulsions et autres salissures répandus accidentellement.

Absorbant Microfibres
de pur polypropylène non tissé





NIS3805

NIS3804

Absorbant microfibres de pur polypropylène non tissé
Dimension du rouleau : 40 cm x 26 ml
Double épaisseur, renforcé 2 faces, multidécoupes
Prédécoupage en largeur au pas de 43 cm
Résistant à l'abrasion (test IFTH)
Hydrophile, absorbe tous les liquides
Pouvoir absorbant : 50 L/rouleau
Boîte avec indicateur de niveau
Couleur : Gris - Poids : 4 kg

Carton distributeur de 100 feuilles
Dimension d'une feuille :
40 cm x 52 cm
Double épaisseur
Résistant à l'abrasion (test IFTH)
Hydrophile, absorbe tous les liquides
Pouvoir absorbant : 1,3 L/feuille
Couleur : Gris - Poids : 6,5 kg



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS3804	Rouleau absorbant microfibres 40 cm x 26 ml (10,4 m2)	1	1	**229,43** €
NIS3805	Carton distributeur 100 feuilles absorbant microfibres 40 cm x 52 cm (20,8m²)	1	1	**276,78** €

Produits conformes à la norme AFNOR - NF T90361 Incinérables sans danger*
* Les absorbants ayant absorbés des produits toxiques ou polluants doivent être éliminés conformément à la réglementation des DIS. Durée de stockage : illimitée en lieu sec - Fabrication française

Pochettes d'Affichage





Boîte de 100 pochettes transparentes, adhérant sur pare-brise, sans gluten. Dim. : 220 x 300 mm

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS4201	Boîte de 100 pochettes transparentes d'affichage	1	1	**54,00** €



Kit Porte-Clés Atelier



Porte-clé permettant d'identifier les voitures entrant à l'atelier.
Lot fourni avec un feutre noir spécial à encre effaçable.
Réutilisable plusieurs fois.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
NIS4200	Lot 200 porte-clés atelier - jaune	1	1	**50,49** €



SOUFFLETS UNIVERSELS
CÔNES DE MONTAGE ARTICULÉS



Composition du kit DG 2000 :
1 soufflet DG 2000
1 sachet de graisse MoS2 (70gr.)
et 2 colliers de serrage universels.

DG 2000
Soufflet Universel de Transmission V.L.

Le soufflet DG 2000 est destiné aux joints homocinétiques de petites tailles, avec des arbres de petits diamètres, type :
- voiture sans permis
- 70 % du parc automobile des véhicules asiatiques
- tout véhicule de type 205, AX…
- quads (+400m3)

Le DG 2000 comporte 2 diamètres pour joints homocinétiques compris entre **50 et 76 mm**.
Idéal pour les petits bols.

Les avantages du DG 2000 :
- Idéal pour les petits bols de 50 à 76 mm de diamètre (meilleure adaptation).
- un petit diamètre (côté arbre) commençant à 16 mm : plus besoin de compensateurs !

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
DG2000	Kit DG 2000 - Soufflet universel petit modèle VL	1	Carton de 12	**12,99** €



Composition du kit DG 3000 :
1 soufflet DG 3000
1 sachet de graisse MoS2 (70gr.)
et 2 colliers de serrage universels.

DG 3000
Soufflet Universel de Transmission V.L.

Le soufflet DG 3000 comporte trois diamètres pour joints homocinétiques compris entre **58 et 90 mm**.

L'ergonomie du DG 3000 offre une tenue parfaite et une étanchéité absolue sur tous les types de joints homocinétiques à une, deux ou sans gorge.

Universalité côté roue : 100 % du parc mondial.
Universalité côté boîte : 84 % du parc mondial.
(97 % des remplacements s'effectuent côté roues)



DG3000.20



DG3000.12

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
DG3000	Kit DG 3000 - Soufflet universel petit modèle VL	1	Carton de 12	**12,99** €
DG3000.12	Carton de 12 soufflets DG 3000 en vrac	1	1	**148,10** €
DG3000.20	Carton de 20 soufflets DG 3000 en vrac	1	1	**237,10** €

Le cône articulé DG02 est conçu d'après l'elasticité des soufflets DG 2000 et DG 3000 et permet un montage sans effort, de manière aussi confortable que rapide.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
DG02	Cône articulé pour DG3000	1	1	**55,14** €



DG02



SOUFFLETS UNIVERSELS
CÔNES DE MONTAGE ARTICULÉS

DG 3001
Soufflet universel de transmission ABS/V.U./4x4

Le DG 3001 comporte deux diamètres pour joints homocinétiques compris entre **70 et 130 mm**.

Caractéristiques techniques identiques au DG 3000 concernant la tenue et l'étanchéité sur tous les types de joints homocinétiques à une, deux ou sans gorge.

Universalité : 98 % du parc mondial.

Composition du kit DG 3001 :
1 soufflet DG 3001
1 sachet de graisse MoS2 (90gr.)
et 2 colliers de serrage universels.





Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
DG3001	Kit DG 3001 - Soufflet universel ABS/VU/4x4	1	Carton de 12	**22,68** €

Le cône articulé DG03 est conçu d'après l'elasticité du soufflet DG 3001 et permet un montage sans effort, de manière aussi confortable que rapide.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
DG03	Cône articulé pour DG 3001	1	1	**61,89** €



DG03

DG 4000
Soufflet pour Crémaillères de Directions Mécanique et Assistée

Le DG 4000 comporte trois petits et trois grands diamètres plus un petit téton d'insertion pour les durites de mises à l'air libre.

La mise en place du DG 4000 n'implique pas le démontage de la rotule de direction évitant ainsi le déréglage du parallélisme et les désagréments de démontage d'une rotule "grippée".

Universalité : 70 % du parc mondial.

Composition du kit DG 4000 :
1 soufflet DG 4000
1 cône de montage
et 3 colliers plastique (type Rilsan).

Le FIT-TUBE est un outil d'aide à la mise en place du soufflet de direction DG 4000 sur les crémaillères de directions assistées équipées de durites de mise à l'air libre.
- La partie A est un tube creux, d'un diamètre de 10 mm, semi rigide et long de 40 cm
- La partie B est un capuchon amovible.



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
DG4000	Kit DG 4000 - Soufflet universel de crémaillère	1	Carton de 16	**14,36** €
DG40	Fit-Tube - Tuyau de montage pour soufflets de crémaillère	1	Carton de 12	**7,46** €



ACCESSOIRES
DE MONTAGE



Bootgun
Ecarteur Pneumatique

Convient aux soufflets universels de diamètre compris entre **15 et 115 mm.**
Pression max. : 8 bars (110 PSI)
Connexion : 1/4" - 18 NPT
Poids : 2,2 kg

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
DG06	Ecarteur pneumatique Bootgun	1	1	**248,25** €

à savoir

S'il vous est déjà arrivé d'essayer de changer les soufflets de cardan sur une voiture, vous savez comme il est difficile de les mettre en place. Désormais, tout change grâce au Bootgun ! Fonctionnant à l'air comprimé, il ouvre le soufflet sans effort et permet de l'insérer facilement sur la transmission, en éliminant totalement le besoin de lubrification et les difficultés rencontrées avec la méthode traditionnelle.

4 **Outil pneumatique**
Réduction de 90 % du temps de montage.
4 **Aucun lubrifiant supplémentaire nécessaire**
Grâce à son fonctionnement unique, les soufflets ne nécessitent aucun lubrifiant supplémentaire.
4 **Fabriqué en nylon renforcé de fibre de verre,** cet outil ne nécessite aucun entretien particulier et fonctionne à l'air comprimé (8 bars maximum)
4 **Le Bootgun convient à tous les soufflets universels** dont les diamètres sont compris entre 15 à 115 mm.
4 **Commande d'ouverture/fermeture par simple bouton poussoir**
Permet de garder une main libre et une ouverture contrôlée. Facile à utiliser.
4 **Le Bootgun** est livré **entièrement monté** et **testé préalablement** avec succès.
4 **Faible consommation d'air comprimé**
Fonctionne à partir du compresseur avec une cuve de 9 litres seulement.
4 **Homologué CE**
4 **Raccord d'air inclus**





Colliers de Serrage
(Existe aussi sous blister, voir libre-service)

Applications :
- soufflets de transmissions spécifiques et universels.
- Durites d'air et eau (moyennes et basses pressions)
- Tout support en caoutchouc
- Outils de serrage : pince spécifique avec emboutisseur

Caractéristiques :
Colliers universels de serrage simples et rapides avec compensateur de tolérance.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
DG5003	Boîte de 100 colliers petit modèle	1	Carton de 12	**76,86** €
DG5004	Boîte de 50 colliers grand modèle	1	Carton de 6	**49,02** €



1 = petit modèle - Diamètre 20 à 45 mm
2 = grand modèle - Diamètre 45 à 120 mm



LIBRE-SERVICE
ET ACCESSOIRES DE MONTAGE

Gamme Libre-Service

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
DG3005	1 soufflet DG 3000 + cône sous coque	1	Carton de 6	21,12 €
DG3006	1 soufflet DG 3000 sous coque	1	Carton de 6	17,44 €
DG5000	Coque de 2 colliers petit modèle	1	Carton de 100	3,07 €
DG5001	Coque de 2 colliers grand modèle	1	Carton de 100	3,31 €




DG3005



DG3006



DG5000



DG5001

Bagues de Différentiel

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
DG100	Bague de différentiel - 29,85 x 47 x 11,3	1	Boîte de 10	5,46 €
DG101	Bague de différentiel - 40 x 58 x 11,3	1	Boîte de 10	5,68 €
DG102	Bague de différentiel - 29,9 x 47 x 11,3	1	Boîte de 10	7,60 €
DG103	Bague de différentiel - 40 x 58 x 11,3	1	Boîte de 10	8,52 €


DG100


DG101


DG102


DG103

Exclusivement en première monte PSA depuis 4 ans

Accessoires de Montage

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
DG5009	Pince de serrage pour colliers, sous coque	1	1	29,57 €



DG5009



RÉPARATION PAR L'EXTÉRIEUR




Kits de Réparation par l'Extérieur et recharges de tresses

Tresses pour la réparation rapide des perforations de clous, dans la bande de roulement.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC239	Boîte de 60 tresses marrons V.L. 100 mm Ø 6	1	1	**74,68 €**
TEC242BRN	Boîte de 30 tresses marrons P.L. 200 mm Ø 6	1	1	**74,68 €**
TEC242TBR	Boîte de 50 tresses fines marrons 200 mm Ø 3,5	1	1	**67,21 €**

Kits P.L. et V.L.




Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC2103	Kit P.L. professionnel contenant 30 tresses 180 mm + outillage	1	1	**144,20 €**
TEC2104	Kit V.L. professionnel contenant 60 tresses 100 mm + outillage	1	1	**144,20 €**



TEC2103
P.L.



TEC2104
V.L.




TEC2201
P.L. / G.C.

TEC2200
V.L.

TEC2205

Petit Outillage

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC2200	Outil d'insertion métal V.L. pour tresses avec butée	1	Pièce	**18,68 €**
TEC2201	Outil d'insertion métal P.L. pour tresses avec butée	1	Pièce	**18,68 €**
TEC2202	Aiguille de rechange 95 mm V.L.	1	Pièce	**5,07 €**
TEC2203	Aiguille de rechange 125 mm P.L.	1	Pièce	**6,06 €**
TEC2204	Outil d'insertion pour tresses fines	1	Pièce	**11,86 €**
TEC2205	Fraise à main - Lubrificateur	1	Pièce	**16,77 €**



TEC2204



RÉPARATION
CHAMBRE À AIR 2-WAY®

Pièces autovulcanisantes rondes et ovales avec gomme de liaison très résistante pour réparer les chambres à air.
TECH est le pionnier de la pièce autovulcanisante.
Utilisation à chaud ou à froid avec la solution 760.

Pièces Rondes "2-Way®"

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC09	Boîte de 140 pièces rondes Ø 25 mm	1	1	33,86 €
TEC10	Boîte de 50 pièces rondes Ø 35 mm	1	1	29,06 €
TEC11	Boîte de 40 pièces rondes Ø 45 mm	1	1	38,54 €
TEC12	Boîte de 30 pièces rondes Ø 60 mm	1	1	39,40 €
TEC13	Boîte de 20 pièces rondes Ø 80 mm	1	1	31,78 €
TEC14	Boîte de 20 pièces rondes Ø 100 mm	1	1	44,84 €
TEC15	Boîte de 10 pièces rondes Ø 125 mm	1	1	27,90 €



TEC13 TEC12 TEC11

Pièces Ovales "2-Way®"

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC16	Boîte de 100 pièces ovales 40 x 30 mm	1	1	40,92 €
TEC17	Boîte de 30 pièces ovales 65 x 40 mm	1	1	39,08 €
TEC18	Boîte de 20 pièces ovales 100 x 50 mm	1	1	31,45 €
TEC20	Boîte de 10 pièces ovales 160 x 110 mm	1	1	35,80 €



TEC17 TEC18 TEC20

Pièces Rondes
en seau

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC10T	Seau de 200 pièces rondes Ø 35 mm	1	1	110,46 €
TEC11T	Seau de 160 pièces rondes Ø 45 mm	1	1	146,46 €
TEC12T	Seau de 100 pièces rondes Ø 60 mm	1	1	124,75 €
TEC13T	Seau de 75 pièces rondes Ø 80 mm	1	1	113,21 €



Pièces Tubeless
en seau

Ces pièces sont conçues pour réparer les perforations sur le flanc et le sommet des pneus à carcasse radiale ou diagonale, avec ou sans chambre. Ces pièces peuvent également réparer les chambres à air.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC111	Boîte de 50 pièces ronde Ø 65 mm	1	1	92,39 €
TEC113	Boîte de 50 pièces Ø 75 mm	1	1	105,90 €
TEC115	Seau de 100 pièces Tubeless 45 x 45 mm	1	1	93,72 €
TEC116	Seau de 65 pièces Tubeless 55 x 55 mm	1	1	107,18 €
TEC117NB	Assortiment de pièces universelles 40 (45 x 45mm) + 30 (55 x 55mm)	1	1	75,61 €



TEC116 TEC115




TEC111 TEC113

PRODUITS DE RÉPARATION
TYPE “CHAMPIGNONS”



249W

Réparation type “Champignons”



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC249W	Boîte de 25 champignons Ø 3 mm	1	1	62,32 €
TEC250ULE	Boîte de 24 champignons Ø 6 mm	1	1	73,70 €
TEC251ULE	Boîte de 24 champignons Ø 10 mm	1	1	116,38 €
TEC249.4.5UL	Boîte de 24 champignons Ø 4,5 mm	1	1	55,00 €
TEC251.10UL	Boîte de 10 champignons Ø 10 mm (embase large 95 mm)	1	1	89,69 €





251ULE






250ULE





249/4.5UL



TEC270

TEC271

TEC280

Fraises

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC270	Fraise Carbure pour 250 ULE Ø 6 mm	1	1	52,68 €
TEC271	Fraise Carbure Ø 10 mm - Longueur 100 mm	1	1	68,57 €
TEC272	Fraise Carbure Ø 13 mm - Longueur 125 mm	1	1	187,11 €
TEC280	Fraise Carbure Ø 3 mm - Longueur 30 mm	1	1	28,58 €
TECCC4.5	Fraise HSS pour 249/4.5UL Ø 4,5 mm	1	1	58,86 €

Champignons Renforcés

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC291.38	Boîte de 10 Radial Seal Ø 9 mm	1	1	95,28 €
TEC292	Boîte de 10 Radial Seal Ø 13 mm	1	1	121,03 €




TEC291.38



TEC292

TABLEAU DE SÉLECTION

Charte de réparation des pneus radiaux avec champignons



Partie réparable sur la bande de roulement en % Mesurée depuis la ligne centrale du pneu	Type de véhicule	Indice de Vitesse	Taille des blessures sur la bande de roulement (C) après préparation	Référence à utiliser (1 pièce)	Maximum de réparation par pneu	Possibilité de réparation avec 2 pièces tubeless
Toutes tailles de pneus = 50%	MOTO	> J	3.0 mm	**TEC249W**	2	**TEC115**
			4.5 mm	**TEC249.4.5UL**	2	**TEC115**
			6.0 mm	**TEC250ULE**	2	**TEC116**
		J < Indice de vitesse >V	3.0 mm	**TEC249W**	1	**TEC115**
		V+	Pas de réparation	**Pas de réparation**	-	**-**
Tailles de pneus : > 155 = 60% de 155 à 200 = 65% > 200 = 70%	VÉHICULE DE TOURISME	> H	3.0 mm	**TEC249W**	2	**TEC115**
			4.5 mm	**TEC249.4.5UL**	2	**TEC115**
			6.0 mm	**TEC250ULE**	2	**TEC116**
			10.0 mm	**TEC291.38**	2	**Voir CT CHARTE**
			15.0 mm	**TEC292**	1	**-**
		> V	3.0 mm	**TEC249W**	2	**TEC115**
			4.5 mm	**TEC249.4.5UL**	2	**TEC115**
			6.0 mm	**TEC250ULE**	1	**TEC116**
			10.0 mm	**TEC291.38**	1	**Voir CT CHARTE**
		ZR-W	3.0 mm	**TEC249W**	1	**TEC115**
			4.5 mm	**TEC249.4.5UL**	1	**TEC115**
			6.0 mm	**TEC250ULE**	1	**TEC116**
Tailles de pneus : > 155 = 60% de 155 à 200 = 65% > 200 = 70%	VÉHICULE UTILITAIRE	> H	3.0 mm	**TEC249W**	3	**TEC115**
			4.5 mm	**TEC249.4.5UL**	3	**TEC115**
			6.0 mm	**TEC250ULE**	3	**TEC116**
			8.0 mm	**TEC251ULE**	3	**TEC111**
			10.0 mm	**TEC251.10ULE ou TEC291.38**	2	**Voir CT CHARTE**
			15.0 mm	**TEC292**	2	**Voir CT CHARTE**
		V-Z	3.0 mm	**TEC249W**	3	**TEC115**
			4.5 mm	**TEC249.4.5UL**	3	**TEC115**
			6.0 mm	**TEC250ULE**	3	**TEC116**
			8.0 mm	**TEC251ULE**	3	**TEC111**
Tailles de pneus : > 155 = 60% de 155 à 200 = 65% > 200 = 70%	POIDS-LOURD	I	4.5 mm	**TEC249.4.5UL**	4	**TEC115**
			6.0 mm	**TEC250ULE**	4	**TEC116**
			8.0 mm	**TEC251ULE**	4	**TEC111**
			10.0 mm	**TEC251.10ULE ou TEC291.38**	3	**Voir CT CHARTE**
			15.0 mm	**TEC292**	2	**Voir CT CHARTE**
Toutes tailles de pneus, Bande de roulement, épaulement et paroi latérale pouvant être réparée	TRACTEURS GÉNIE CIVIL	-	6.0 mm	**TEC250ULE**	4	**TEC116**
			8.0 mm	**TEC251ULE**	4	**TEC111**
			10.0 mm	**TEC251.10ULE ou TEC291.38**	4	**Voir CT CHARTE**
			15.0 mm	**TEC292**	4	**Voir CT CHARTE**



RÉPARATION
DES PNEUS RADIAUX



- **Les emplâtres CENTECH® ont une étiquette qui permet d'inscrire le mois et l'année de la réparation, pour un suivi précis des réparations.**
- **Les emplâtres auto-vulcanisants CENTECH® représentent la technique la plus avancée pour la réparation des pneus à carcasse RADIALE avec ou sans chambre.**
- **Chaque emplâtre CENTECH® a une gomme de liaison pour assurer une adhérence maximale et une étanchéité parfaite.**
- **Utilisation à chaud ou à froid avec la solution TEC760.**
- **Il est possible d'obtenir ces emplâtres sans gomme de liaison pour la réparation à chaud en ajoutant les lettres HCT sur les références TEC170 à TEC199.**



TEC164

Référence	Désignation	Dimensions	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC164	Boîte de 10 emplâtres radiaux renforcés CT-10 H.D. - 1 pli	65 x 80 mm	1	1	**23,09** €
TEC166	Boîte de 10 emplâtres radiaux renforcés CT-12 H.D. - 1 pli	70 x 115 mm	1	1	**46,11** €
TEC169	Boîte de 10 emplâtres radiaux renforcés CT-14 - 1 pli	75 x 145 mm	1	1	**56,14** €



TEC180

TEC184

TEC170

TEC177

Référence	Désignation	Dimensions	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC170	Boîte de 10 emplâtres radiaux CT-20 - 2 plis	75 x 125 mm	1	1	**65,13** €
TEC172	Boîte de 10 emplâtres radiaux CT-22 - 2 plis	75 x 165 mm	1	1	**85,24** €
TEC174	Boîte de 10 emplâtres radiaux CT-24 - 2 plis	75 x 215 mm	1	1	**105,90** €
TEC177	Boîte de 10 emplâtres radiaux CT-33* - 3 plis	100 x 125 mm	1	1	**142,96** €
TEC178	Boîte de 10 emplâtres radiaux CT-35* - 4 plis	125 x 150 mm	1	1	**184,79** €
TEC179	Boîte de 5 emplâtres radiaux CT-37* - 4 plis	125 x 170 mm	1	1	**128,03** €
TEC180	Boîte de 10 emplâtres radiaux CT-40 - 3 plis	100 x 200 mm	1	1	**131,31** €
TEC182	Boîte de 5 emplâtres radiaux CT-42 - 4 plis	125 x 250 mm	1	1	**87,10** €
TEC184	Boîte de 5 emplâtres radiaux CT-44 - 4 plis	125 x 330 mm	1	1	**127,62** €


*Réparation uniquement sur la bande de roulement



TEC185

Référence	Désignation	Dimensions	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC185	Boîte de 5 emplâtres radiaux CT-45 - 4 plis	175 x 225 mm	1	1	**217,09** €
sur commande	CT-46	140 x 405 mm			
sur commande	CT-50	190 x 500 mm			
sur commande	CT-52	250 x 510 mm			
sur commande	CT-56	253 x 635 mm			
sur commande	CT-60	265 x 860 mm			
sur commande	CT-72	315 x 710 mm			

TEC199

TEC197



TEC196

TEC198

Référence	Désignation	Dimensions	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC196	Boîte de 5 emplâtres radiaux CT-80 - 2 plis	150 x 195 mm	1	1	**103,78** €
TEC197	Boîte de 5 emplâtres radiaux CT-82 - 3 plis	190 x 250 mm	1	1	**142,96** €
TEC198	Boîte de 5 emplâtres radiaux CT-84 - 3 plis	215 x 290 mm	1	1	**201,20** €
TEC199	Boîte de 5 emplâtres radiaux CT-86 - 3 plis	245 x 340 mm	1	1	**253,63** €

Charte de réparation des pneus radiaux VL / VUL

avec emplâtres



Indice de Vitesse	Partie réparable sur la bande de roulement en % Mesurée depuis la ligne centrale du pneu	Flanc Largeur W mm	Flanc Longueur L mm	Emplâtres à utiliser sur le Flanc	Taille des blessures sur la bande de roulement(C) après préparation	Emplâtres à utiliser sur la bande de roulement	Maximum de réparation de pièce par pneu
> H	> 255 = 60% 255 > = 65%	3.0 mm	6.0 mm	**TEC164**	3.0 mm	**TEC164**	2
		6.0 mm	10.0 mm	**TEC164**	4.5 mm	**TEC164**	2
		6.0 mm	15.0 mm	**TEC166**	6.0 mm	**TEC164**	2
		6.0 mm	20.0 mm	**TEC166**	8.0 mm	**TEC166**	2
		6.0 mm	25.0 mm	**TEC166**	10.0 mm	**TEC166**	2
		6.0 mm	30.0 mm	**TEC166**	12.0 mm	**TEC166**	2
		6.0 mm	35.0 mm	**TEC166**	15.0 mm	**TEC169**	2
		10.0 mm	10.0 mm	**TEC164**			
		10.0 mm	15.0 mm	**TEC164**			
		10.0 mm	20.0 mm	**TEC166**			
		10.0 mm	25.0 mm	**TEC166**			
		10.0 mm	30.0 mm	**TEC166**			
		10.0 mm	35.0 mm	**TEC169**			
V	**> 255 = 60% 255 > = 65%**	3.0 mm	3.0 mm	**TEC164**	3.0 mm	**TEC164**	1
> V-ZR	**> 255 = 60%255 > = 65%**				3.0 mm	**TEC164**	1




Flanc		Dimensions des pneus GC			Sommet Ø (mm)
		V.U.	P.L.		
Largeur (mm)	Long. (mm)	6.50-12.50 7-10 215/85-255/85 215/75-265/75	7.50-10.00 8-11 235/80-275/80 245/75-285/75	11.00-14.00 12-16.5 295/80-315/80 295/75-445/65 425/50-495/45	
3	3	10	10HD, 20	10HD, 20	3
6	6	12	12HD, 20	10HD, 20	6
1 cable	40 80 120 150	20 22	20 22 24 26	20 22 24 26	10
2 cables	20 40 60 130	20 20 22	20 22 24 26	22 24 26 26	
10	40 60 80 130	20 22 26	26 26 26 26	40 40 42 44	
13	40 70 95 130	 22 22 40	33 40 40 42 44	33 40 42 42 44	13

Flanc		Dimensions des pneus GC			Sommet Ø (mm)
		V.U.	P.L.		
Largeur (mm)	Long. (mm)	6.50-12.50 7-10 215/85-255/85 215/75-265/75	7.50-10.00 8-11 235/80-275/80 245/75-285/75	11.00-14.00 12-16.5 295/80-315/80 295/75-445/65 425/50-495/45	
20	25 65 110 130	 22 24	33 40 42 42 44	35 40 42 44 44	20
25	50 80 100	33 40	35 42 42 44	35 44 44 44	25
32	50 80 100		37 42 44 44	37 44 44 46	32
40	50 75		37, 44	37 44 46	40

Les emplâtres soulignés en rouge sont utilisables uniquement pour le sommet.
Les autres emplâtres en rouge sont utilisables pour sommet et flanc.



TABLEAU DE SÉLECTION



Flanc Larg. (mm)	Flanc Long. (mm)	Flanc (mm)	Dimensions des pneus GC 14.00-16.00 15.5-20.5 20/65-30/65	Dimensions des pneus GC 18.00-21.00 23.5-26.5 35-65	Dimensions des pneus GC 24.00-40.00 29.5-37.5 40/65-45/65	Dimensions des pneus GC 33.00-40.00 48/95-59/80 50/65-65/65	Sommet Ø (mm)
10	75		42	42	42	42	10
	110		42	42	44	44	
20			45	45	45	45	20
	50		42	44	44	50	
	140		46	46	46	50	
	200		46	50	50	50	
		20	46	46	50	52	
25			45	45	45	45	25
	125		46	46	46	50	
	200		50	50	50	52	
		25	46	50	52	52	
30	100		46	50	50	50	
	250		50	50	52	56	
40			45	45	55	55	40
	90		46	52	52	52	
	250		50	50	52	56	
	350		56	56	56	60	
	400			60	60	60	
		40	50	50	52	56	
45	165		50	50	50	52	
	250		52	52	52	56	
	350			56	56	60	
	350			60	60	60	
50			55	55	55	65	50
	175		50	50	50	52	
	250		52	52	52	56	
	350			56	56	60	
	400			60	60	60	
	475				60	60	
		50	50	52	56	56	
70			55	65	65	65	70
	200		52	52	52	56	
	250			56	56	60	
	340				60	60	
		65	56	56	72	72	
		70		72	72	72	
90				75	75	75	90
	175		52	52	56	56	
	200			52	56	72	
	250			56	56	72	
	315	90		56	60	60	
100	140		52	52	56	56	
	190			56	60	60	
	265				60	60	
110	125		52	52	56	56	
	175			56	72	72	
	250				60	60	
120	115		52	52	56	56	125
	150			56	60	60	
	225				60	60	
125				75	75	75	
	100			72	72	72	
	125			72	72	72	
	175				72	72	
150	75			72	72	72	
	140				72	72	165
165					85	85	
	125				72	72	

Les emplâtres en rouge sont utilisables pour sommet et flanc.
Les références **CT56**, **CT60**, **CT70** et **CT72** ne sont disponibles que sur commande.



Flanc Larg. (mm)	Flanc Long. (mm)	Dimensions des pneus Agricoles 8 - 11 8.3 - 12.4	Dimensions des pneus Agricoles 12 - 15 13.6 - 30.5 440/65 - 800/65	Sommet Ø (mm)
6	6	12	12	
10	10	12	12	
	40	20	20	10
	125	26	26	
20	20	20	20	20
	75	22	80	
40	100	80	82	40
50	80	80	82	
65	75	80	82	70
	100		82	
70	70	80	82	
80a	80		82	
	130		84	90
90	115		84	
100	100		84	
100	165		86	130
130	130		86	

Les emplâtres en rouge sont utilisables pour sommet et flanc.



PRODUITS DE RÉPARATION

- **Avec FLOW-SEAL, on peut réparer les petites perforations rapidement et facilement. La gomme de liaison grise s'écoule dans la blessure, obstrue instantanément la perforation et assure une étanchéité parfaite.**
- **Les chevilles FLOW-SEAL se posent partout, sur tous les pneus sans chambre (V.P., V.U., P.L., G.C.), qu'ils soient radiaux ou diagonaux.**
- **Le Tech INSERT-O-MATIC n° 920 et l'insert guide plastique FLOW-SEAL n° 203 assurent une réparation facile et rapide. Les guides sont à placer au bout de l'aiguille. Ils facilitent l'introduction de la cheville FLOW-SEAL dans le pneu.**
- **Remarque : les normes industrielles exigent que le pneu soit démonté et réparé par l'intérieur et soutenu par un emplâtre.**



Coupe d'une cheville FLOW-SEAL placée dans un pneu Radial qui a été testé sur une distance de 81000 km

Réparations FLOW-SEAL

A utiliser avec la solution vulcanisante Flow Seal 770



TEC204

TEC206

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC203	Boîte de 20 guides plastique pour Flow Seal	1	1	**5,14** €
TEC204	Boîte de 40 Flow Seal ronds Ø 5mm - Longueur 50 mm	1	1	**34,10** €
TEC206	Boîte de 40 Flow Seal ovales Ø 8 x 5 mm - Longueur 50 mm	1	1	**45,47** €
TEC770	Bidon de liquide vulcanisant 205 ml pour Permacure et Flow Seal	1	1	**12,85** €
TEC920	Outil d'insertion automatique avec aiguille	1	1	**60,83** €
TEC921	Aiguille de rechange V.L. pour outil TEC920	1	1	**4,81** €
TEC923	Aiguille de rechange P.L. pour outil TEC920	1	1	**6,26** €



TEC203





TEC770



TEC920



TEC921

VULGUM

Gomme de bourrage à cuire

Vulgum vulcanise facilement avec une dureté correcte.

Le temps de cuisson pour 3 mm est de 10 minutes à 149°C.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC850	Gomme crue 3 x 150 mm - 4,5 kg	1	1	**155,61** €
TEC1082	Solution à chaud Black Cément - 945 ml	1	1	**32,93** €



TEC1082



TEC850

COMPOUND A + B

Compound A + B s'obtient en mélangeant en quantité équivalente. Utilisable après 30 min. La blessure doit être recouverte de solution 760, la pâte doit faire une bosse. La vulcanisation demande 72h à froid, 24h à 50°C ou 10 minutes à 90°C.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC858	COMPOUND A + B - 2 x 0,5 kg	1	1	**92,86** €

TEC858







RÉPARATION
DES PNEUS DIAGONAUX



- Ces emplâtres sont à utiliser pour les réparations de pneus diagonaux avec ou sans chambre.
- D'une excellente flexibilité et d'une grande résistance, ils l'ont prouvé sur des millions de kilomètres. Avec les sigles BP et BPT, on peut réparer l'ensemble des blessures jusqu'au talon.
- Utilisation à chaud ou à froid avec le vulcanisant 760.
- L'étiquette permet de centrer l'emplâtre et d'y inscrire le mois et l'année de réparation.

Emplâtre Diagonal




Référence	Désignation	Dimensions	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC603	Boîte de 10 emplâtres diagonaux BP-3 - 2 plis	100 x 100 mm	1	1	**41,82** €
TEC604	Boîte de 10 emplâtres diagonaux BP-4 - 4 plis	130 x 130 mm	1	1	**76,25** €
TEC605	Boîte de 10 emplâtres diagonaux BP-5 - 4 plis	165 x 165 mm	1	1	**101,14** €
TEC606	Boîte de 5 emplâtres diagonaux BP-6 - 6 plis	240 x 240 mm	1	1	**93,99** €
TEC607	Boîte de 5 emplâtres diagonaux BP-7 - 6 plis	290 x 290 mm	1	1	**163,65** €
TEC608	Boîte de 5 emplâtres diagonaux BP-8 - 6 plis	340 x 340 mm	1	1	**198,30** €
TEC610	Boîte de 3 emplâtres diagonaux BP-10 - 8 plis	430 x 430 mm	1	1	**214,45** €

Référence	Désignation	Dimensions	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC620	Boîte de 10 emplâtres diagonaux BPT-0 - 4 plis	200 x 200 mm	1	1	**149,68** €
TEC621	Boîte de 5 emplâtres diagonaux BPT-1 - 4 plis	225 x 225 mm	1	1	**90,60** €
TEC622	Boîte de 5 emplâtres diagonaux BPT-2 - 4 plis	275 x 275 mm	1	1	**154,50** €
TEC623	Boîte de 5 emplâtres diagonaux BPT-3 - 4 plis	375 x 375 mm	1	1	**270,52** €
TEC624	Boîte de 5 emplâtres diagonaux BPT-4 - 6 plis	225 x 225 mm	1	1	**98,80** €



TABLEAU DE SÉLECTION



COMMENT UTILISER CE TABLEAU ?

Mesurer la dimension maximale de la blessure après préparation.
En suivant la ligne de dimension et la colonne de pli du pneumatique, on obtient l'emplâtre à utiliser.

TRACTEURS

A-B : zone non réparable


14.9 - 20.8	100 mm
23.1 à plus large	125 mm

A-B : zone non réparable

7.00 - 8.75	80 mm
9.00 - 14.00	100 mm
16.00 - 18.00	125 mm
21.00 - 27.00	150 mm

Pneus VP/VL, PL et GC à Carcasse Diagonale (BIAS)

Dimension de la perforation sur flanc, épaulement et sommet



Pli \ mm	3	6	10	13	20	25	40	50	65	75	100	125	150
4(B)	BP-0	BP-0	BP-1	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5					
6(C)	BP-0	BP-0	BP-1	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5	BP-6				
8(D)	BP-0	BP-0	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6				
10(E)	BP-0	BP-1	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8		
12(F)	BP-0	BP-1	BP-2	BP-4	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8		
14(G)	BP-0	BP-1	BP-3	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-7	BP-8	BP-10	
16(H)	BP-0	BP-1	BP-4	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-7	BP-8	BP-10	
18(J)	BP-0	BP-1	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8	BP-8	BP-9	BP-10	
20(L)	BP-0	BP-1	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-7	BP-8	BP-8	BP-9	BP-9	BP-10	
22(M)	BP-0	BP-1	BP-4	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8	BP-8	BP-8	BP-9	BP-10		

Pneus Agricole, MPT et Forestier à Carcasse Diagonale

Dimension de la perforation sur flanc, épaulement et sommet



Pli \ mm	3	6	10	15	20	25	40	50	65	75	100	125	150	175	200	225	250
4(B)	BP-0	BP-0	BP-1	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5	BPT-0	BPT-0	BPT-1	BPT-2	BPT-2	BPT-3	BPT-3		
6(C)	BP-0	BP-0	BP-1	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5	BPT-0	BPT-0	BPT-1	BPT-2	BPT-2	BPT-3	BPT-3		
8(D)	BP-0	BP-1	BP-2	BP-2	BP-3	BP-4	BP-4	BP-5	BPT-0	BPT-0	BPT-1	BPT-2	BPT-2	BPT-3	BPT-3	BPT-6	BPT-7
10(E)	BP-0	BP-1	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5	BP-6	BPT-1	BPT-1	BPT-4	BPT-5	BPT-5	BPT-6	BPT-6	BPT-7	BPT-7
12(F)	BP-0	BP-1	BP-2	BP-4	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6	BPT-4	BPT-4	BPT-4	BPT-5	BPT-5	BPT-6	BPT-7	BPT-7	BPT-7
14(G)	BP-0	BP-1	BP-4	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6	BP-6	BPT-4	BPT-5	BPT-5	BPT-5	BPT-6	BPT-7	BPT-7	BPT-7	
16(H)	BP-0	BP-1	BP-4	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BPT-5	BPT-5	BPT-5	BPT-6	BPT-6	BPT-7	BPT-7		

Remarque : Les informations figurant dans ces tableaux sont indicatives et peuvent varier en fonction de la charge, de la vitesse et de l'utilisation du véhicule.

Emplâtres de Renfort pour Pneus à Carcasse Diagonale

Dimension de la perforation sur flanc, épaulement et sommet



Pli \ mm	3	6	10	15	20	25	40	50	65	75	100	125	150
8-12(D-F)		BP-0	BP-1	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6	BP-7	BP-8	
14-18(G-J)		BP-0	BP-1	BP-2	BP-4	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8	
20-22(L-N)		BP-0	BP-2	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-7	BP-8	BP-9	

Remarque : Une blessure affectant plus de 25%, et moins de 75%, des nappes du pneu doit recevoir de la gomme de bourrage et un emplâtre de renfort. Les informations figurant dans ces tableaux sont indicatives et peuvent varier en fonction de la charge, de la vitesse et de l'utilisation du véhicule.



RÉPARATION PERMACURE

• Les réparations PERMACURE sont des chevilles autovulcanisantes qui s'utilisent par l'extérieur du pneu. Elles se posent partout sur tous les pneus sans chambre (V.P., V.U., P.L., Génie Civil), qu'ils soient Radiaux ou Diagonaux. Les chevilles ont un renfort nylon pour éliminer tout risque de cisaillement et sont recouvertes d'une gomme de liaison pour une étanchéité parfaite.

• TECH PERMACURE, c'est la méthode la plus rapide et la plus efficace pour réparer un pneu tubeless. Si un pneu a roulé avec une pression insuffisante, il peut avoir détruit les structures des flancs. Il est alors indispensable de vérifier l'intérieur du pneu afin d'avoir une réparation durable. Les chevilles PERMACURE sont autovulcanisantes et obstruent instantanément la blessure.

• Les réparations PERMACURE sont applicables dans sommet, épaulement et flanc.

• Le PERMACURE est aussi développé pour réparer un pneu démonté. On peut les utiliser comme gomme de bourrage, soutenu par un emplâtre.

Schéma d'un pneu avec 950 chevilles PERMACURE.
Le pneu a roulé 128.000 kms sans échec.

TEC220

Réparations PERMACURE

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC220	Boîte de 50 Permacure V.L. ovales 7 x 3 mm - Longueur 95 mm	1	1	**82,92** €
TEC222	Boîte de 50 Permacure V.L. ovales 9 x 4 mm Longueur 95 mm	1	1	**85,46** €
TEC2200	Outil d'insertion métal V.L. pour tresses avec butée	1	1	**18,68** €

TEC2200
V.L.

TEC222

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC224	Boîte de 40 Permacure P.L. ovales 9 x 4 mm - Longueur 130 mm	1	1	**105,90** €
TEC2201	Outil d'insertion métal P.L. pour tresses avec butée	1	1	**18,68** €

TEC224

TEC2201
P.L. / G.C.



RÉPARATION PERMACURE




Coupe de 5 chevilles Permacure qui ont été vulcanisées ensemble en formant ainsi un bouchon de gomme compact et solide.

TEC226

Réparations
PERMACURE



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC226	Boîte de 25 Permacure Génie Civil et Agricole ovales 9 x 4 mm - Long. 190 mm	1	1	97,11 €
TEC2201	Outil d'insertion métal P.L. pour tresses avec butée	1	1	18,68 €



TEC2201
P.L. / G.C.

Kit PERMACURE V.L.



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC215	**Kit permacure V.L.**	1	1	235,83 €

Composition du TEC215 :

Référence	Désignation
TEC220	Boîte de Permacure 7x3 mm - Long. 95 mm
TEC222	Permacure II 9x4 mm - Long. 95 mm
TEC770	Flacon de solution vulcanisante Flow-Seal
TEC911	Clé allen
TEC915	Vrille à solutionner
TEC925	Poignée Permacure pour V.L./V.U.
TEC926	Aiguille de rechange V.L./V.U.



TEC215

Kit PERMACURE P.L.



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC216	**Kit permacure poids lourds**	1	1	275,17 €

Composition du TEC216 :

Référence	Désignation
TEC224	Boîte de Permacure (40 chevilles long. 130 mm)
TEC770	Flacon de solution vulcanisante Flow-Seal
TEC911	Clé allen
TEC914	Vrille de rechange
TEC915	Vrille à solutionner
TEC925T	Poignée Permacure pour V.L./V.U.
TEC927	Aiguille de rechange P.L.



TEC216



KITS DE RÉPARATION



Cycle - Moto - VTT

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TECBH1	Kit de réparation cycle Sport	1	25	4,87 €
TECBH2	Kit de réparation cycle Touring	1	25	5,14 €
TECBH3	Kit de réparation Scooter - Moto	1	1	10,17 €
TECBH4	Kit de réparation cycle Racing	1	25	5,14 €
TECBH5	Kit de réparation cycle VTT - Mountain Bike	1	12	12,49 €





VL - PL, AK12



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TECAK12	Kit V.L. / P.L., AK12	1	1	11,22 €

Composition du kit AK12	
3 pièces n° 1, 35 mm	2 pièces n° 8, 75 x 40 mm
2 pièces n° 2, 45 mm	1 tube de solution
2 pièces n° 3, 55 mm	1 râpe + 1 notice d'instructions



Kit Agricole

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC877	Kit AGRICOLE	1	1	59,51 €

Composition du kit AGRICOLE	
12 pièces n°11 Emplâtre CAA	4 pièces n°18 Emplâtre CAA
6 pièces n°12 Emplâtre CAA	1 pièce n°602 BP Emplâtre diagonal
2 pièces n°13 Emplâtre CAA	1 pièce n°603 BP Emplâtre diagonal
2 pièces n°14 Emplâtre CAA	1 pièce n°935, outil de préparation
4 pièces n°17 Emplâtre CAA	250 ml de solution vulcanisante

Kit complet pour la réparation des crevaisons

Kit comprenant tout le nécessaire pour réparer rapidement et facilement les pneumatiques.
Permet de réaliser des réparations professionnelles : il est obligatoire de démonter le pneu et d'en examiner l'intérieur pour détecter tout dommage éventuel du flanc.
Spécialement adapté pour les professionnels de la réparation des pièces champignons.
Comprend un manuel d'instructions détaillé.
La jauge de mesure pour blessures du pneumatique permet de trouver rapidement quel champignon utiliser.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC888	Mallette - Composition de produits de réparation	1	1	**378,53 €**

Composition du kit TEC888	
1 jauge de mesure des blessures -TG 159	1 aérosol rapeur chimique Rub-O-Matic TEC438 ml - 704A
25 champignons Ø 3 mm - TEC249W	1 sécurity coat 470 ml
24 champignons Ø 4,5 mm - TEC249/4.5UL	1 solution vulcanisante - TEC760
14 champignons Ø 6 mm - TEC250UL	1 fraise pour champignons 3 mm - TEC269
1 outil de mesure à codes couleur - TRT105	1 fraise pour champignons 4,5 mm - C4.5
1 outil vrille à solutionner - TEC915	1 fraise pour champignons 6 mm - TEC270P
1 roulette Ø 38 mm - TEC936	1 couteau
1 grattoir - TEC933	

Outil de mesure à code couleur

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TECTRT105	Outil de mesure du diamètre de perforation avec code couleur	1	1	**10,00 €**





SOLUTIONS VULCANISANTES

à savoir

- Les solutions vulcanisantes et le râpeur chimique ne contiennent pas de CFC et sont moins toxiques.
- Les râpeurs chimiques dissolvent toutes les impuretés avant la réparation du pneu.
- Les solutions vulcanisantes s'utilisent à froid ou à chaud.



TEC761 TEC1082 TEC775 TEC770 TEC760 TEC765

Solution Vulcanisante

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC760	Bidon de liquide vulcanisant, 235ml	1	1	**16,20** €
TEC761	de liquide vulcanisant, 945ml	1	1	**53,47** €
TEC765	Tube de vulcanisant, 50ml	1	1	**4,87** €
TEC766	Tube de vulcanisant, 20ml	1	1	**3,55** €
TEC767	Tube de vulcanisant, 10ml	1	1	**2,80** €
TEC770	Bidon de liquide vulcanisant, 205 ml pour Permacure et Flow Seal	1	1	**12,85** €
TEC775	Bidon de cément bleu, 235 ml	1	1	**18,53** €
TEC1082	Solution noire cément, 945 ml pour rechapage et vulcanisation à chaud, bidon avec pinceau	1	1	**32,93** €





TEC704E1 TEC704AE2

Râpeur Chimique

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC704AE1	Bidon râpeur chimique, 946 ml	1	1	**20,36** €
TEC704AE2	Aérosol râpeur chimique, 438 ml	1	1	**19,27** €



TEC734Q TEC735

Produits Chimiques

- Le Bead Breaker décolle les talons difficiles de la jante et simplifie le démontage.
- Le Bead Sealer permet une étanchéité totale entre le talon et la jante.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC734Q	Bead **Breaker**, bidon de 945 ml	1	1	**17,57** €
TEC735	Bead **Sealer**, bidon de 945 ml	1	1	**34,78** €







TEC706.1 TEC738 TEC751

Talc et Produits Spéciaux

- Le security coat répare les zones râpées dans un pneu tubeless.
- Le Tech Check concentré localise les fuites sur le pneu

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC706.1	Boîte de Talc, 500 gr	1	1	**11,11** €
TEC738	Bidon de Security Coat, Butyl Liquide, 470 ml	1	1	**40,08** €
TEC751	Bidon de détecteur de fuites Tech Check, 945 ml	1	1	**19,11** €

Lubrifiants et Gel de Gonflage

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC720	Rim Ease - Bidon de Lubrifiant montage/démontage - 3,8 litres	1	1	**21,76 €**
TEC723	Seau de gel concentré, 10 kg avec goupillon	1	1	**123,21 €**

- Rim Ease est un lubrifiant pour montage et démontage rapides et efficaces du pneu.
  Ce produit ne contient pas de silicones ou produit pétrole.
  Contient un additif anti-rouille.

- Le Gel concentré, Tire and Tube Mounting Coumpound, permet de gonfler facilement les pneus tubeless.
  Contient un additif anti-rouille.




TEC720



TEC723

Pinceau et Goupillon


TEC964

TEC971ECO


TEC971

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC971ECO	Pinceau d'application pour crème à pneu	1	1	**16,55 €**
TEC971	Pinceau d'application coudé pour crème à pneu	1	1	**34,31 €**
TEC964	Goupillon en coton, Longueur 375 mm	1	1	**7,14 €**

Crème Lubrifiante V.L.

Pour les pneus : Motos / Tourisme / Utilitaires.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC2300	Seau de 1 kg de crème lubrifiante	1	1	**12,62 €**
TEC2301	Seau de 3 kg de crème lubrifiante	1	1	**25,49 €**
TEC2302	Seau de 5 kg de crème lubrifiante	1	1	**38,37 €**
TEC2303	Seau de 5 kg de crème lubrifiante noire	1	1	**38,37 €**

TEC2302



TEC2303

TEC2300

TEC2301

Graisse Lubrifiante Jaune P.L. / Agricole

Pour les pneus : Poids-lourd / Agricole / Génie Civil

Ne pas utiliser pour les pneus Moto / Tourisme / Utilitaire

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC2320	Seau de 1 kg de graisse lubrifiante jaune	1	1	**13,29 €**
TEC2321	Seau de 4 kg de graisse lubrifiante jaune	1	1	**40,69 €**



TEC2321



PRÉVENTIF ANTI-CREVAISON



Préventif Anti-Crevaison

- Produit composé de fibres, particules de caoutchouc, agent conservateur, anti-corrosif et anti-gel
- Classé non dangereux CEE/93/18
- Innofensif pour le pneu
- Se nettoie à l'eau
- Efficace uniquement sur bande de roulement et pour une perforation maximum de Ø 6 mm

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC2350	Bidon de 500 ml	1	24	**15,76** €
TEC2351	Bidon de 1 litre	1	12	**22,30** €
TEC2352	Bidon de 25 litres	1	1	**345,00** €
TEC2353	Pompe doseuse pour bidon de 25 litres	1	1	**222,39** €

Les bonnes quantités pour la plupart des dimensions de pneus figurent ci-dessous. Pour d'autres dimensions, consulter le tableau inscrit sur le bidon.

Indications générales de produit par pneu :

Bicyclette, VTT, Vélomoteurs :............ 125 ml

Motocross, Motocyclette : ....250 ml

Caravanes et remorques : ....250 ml

Tondeuses auto-tractées : ....250 à 500 ml

ATV, ATC et Quad : ....500 ml

Note : Ne pas sous-doser la quantité par pneu. Chaque coup de pompe d'application injecte 250 ml de produit.

Dimensions des Pneus				Litres par pneu
TONDEUSES AUTO-TRACTÉES, PETIT MATÉRIEL DE JARDINAGE ET UTILITAIRES				
3.00x4 3.00x6	4.80x4.00x8 9.00x3.50x4	9.00x3.50x4 9.00x3.50x6	11.00x4.00x4 11.00x4.00x5	250 ml
3.50x8 4.00x8 14.00x4.00x6	4.00x10 5.00x8 14.00x4.50x4	4.00x10 4.00x15 15.00x6.00x8	13.00x5.00x6 13.00x6.00x6 13.00x6.50x6	500 ml
5.50-85x9	6.00x9	15.00x6.50x8	18.00x7.00x8	750 ml
6.50x10	18.00x9.50x8	18.50x8.50	18.00x8.50x8	1 litre
7.50x10 220.00x10x8	22.50x10x8 23.00x10.50x12	23.50x8.50x12 25.00x12.00x9	27.00x8.50x15 18.00x9.00x15	1,75 litre
	20.00x20	33.00x15.50x15	18.00x9.00x15	2,75 litres
POUR DE PLUS GROS VÉHICULES/ENGINS, TRACTEURS				
4.00x19 4.50x16	4.50x19 5.00x12	5.00x312 5.00x14	5.00x15 5.00x16	0,75 litre
5.50x16 6.00x19 6.00x20	6.50-80x15 6.5x16 7.00x15	7.00x14 8.50x12 8.50x14	20.00x8x10 9.50x28 195x14	1 litre 1,25 litre
6.50x20 7.00x16 7.00x19	7.20x16 7.50x16 7.50x18	8.50x15 9.00x15 7.50x20	8.00x18 8.25x16 10.50x15	1,5 litre
8.25x20	9.00x16	9.50x17.5	10.00x12	2 litres
9.00x20 9.50x20	10.00x15.3 10.00x16.5	10.50-85x15.3 11.00-65x12	12.00x12 10.00x16	2,25 litres
7.20x40 8.30x32 9.50x24	10.00x20 10.00x22.5 10.50x20	11.00x16 11.50x15 11.50-70x18	12.00x15 20.00x20 33.00x12.50x15	2,5 litres
8.30x36 8.30x38	11.00x20 11.00x22.5	11.20x20 12.00x16.5	12.00x18 12.00x12.5x18	2,75 litres
8.30x44 11.00x24	12.00x20 12.00x22.5	12.50x18 12.50x20	13.50x16 13.50x16	3 litres
9.50x36	9.50x38	11.20x24	11.50x24	3,25 litres
14.00-65x16	15.00-55x27	11.20-78x28	320-70x24	3,5 litres
9.50x44	12.00x24	14.00x20	15.00-70x18	3,75 litres
9.50x48	11.20x38	13.60x24	165.50x16.1	
11.20x36	13.00x25	14.50x20	360-70x24	4 litres
12.40x32	13.00x32	19.00x45x17	380-70x24	4,25 litres
12.40-78x36	13.60-78x28	16.00x20	360-70x28	4,5 litres
12.40x38	14.00x25	14.90x24	16.50-70x22.5	4,75 litres
14.00x28	15.00x28	18.00x19.5	420-70x24	5 litres
12.40x46	15.50x25	16.00x24	17.00-80x20	5,25 litres
13.60x38	14.90x30	16.90x24	420-70x28	5,5 litres
14.00x34	16.50x28	16.90x26	420-70x30	6 litres
14.00x38	14.90x38	15.50x38	17.50x24	6,25 litres
18.00x24	18.00x25	18.40x24	19.50x24	6,5 litres
16.00x38	13.40x28	480-70x30	20-65x25	7 litres
16.90x42	18.00x33	18.50x44	21.00x24	7,5 litres
20.50x25	21.00x25	22.00x24	480-70x38	8 litres

Resculpteur de Pneu Poids-Lourd
RILLFIT 6


Resculpteur de pneu RILLFIT-6
Puissance 370 Watts
4 positions de puissance
Livré avec une jauge de mesure pour les lames

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC3010	Resculpteur RILLFIT-6	1	1	916,70 €



Lames pour Resculpteur

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC3012	Boîte de 20 lames R 2	1	1	19,57 €
TEC3013	Boîte de 20 lames R 3	1	1	19,57 €
TEC3014	Boîte de 20 lames R 4	1	1	19,57 €
TEC3015	Boîte de 20 lames R 5	1	1	19,57 €
TEC3022	Boîte de 20 lames W 2	1	1	19,57 €
TEC3023	Boîte de 20 lames W 3	1	1	19,57 €
TEC3024	Boîte de 20 lames W 4	1	1	19,57 €
TEC3025	Boîte de 20 lames W 5	1	1	19,57 €



Racloirs, Roulettes,
poinçons et couteaux

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC933	Grattoir	1	1	12,23 €
TEC936	Outil à rouleter en bois, Ø 38mm	1	1	7,35 €
TEC940	Couteau à lame droite et pointue	1	1	20,54 €



Crayons à Pneu

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC949	Porte-craie avec réglage	1	1	25,32 €
TEC951	Boîte de 12 craies blanches	1	1	17,42 €
TEC951Y	Boîte de 12 craies jaunes	1	1	22,19 €



Réparation des Pneumatiques

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC2206	Meule sphérique Ø 40 mm	1	1	13,96 €
TEC2207	Roue à lamelles abrasives	1	1	10,17 €



Brosses

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC2208	Soudeur standard brosse métallique	1	1	3,02 €
TEC2209	Brosse spid convexe	1	1	12,07 €



Levier Spécial MOTO



Pour pneus moto

Référence	Réf. Michelin	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC3000	949	Levier CPM "Moto" - 38 cm	1	1	65,54 €

Levier type FUSIL



Pour pneus tourisme

Référence	Réf. Michelin	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC3001	425	Levier CPM "Fusil" - 38 cm	1	1	41,92 €

Levier type FACE

Pneus poids-lourd tubeless montés sur jante base creuse.

Référence	Réf. Michelin	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC3002	426	Levier CPM "Face" - 53 cm	1	1	80,25 €

Levier type FORCE

Pneus agricoles et poids-lourd tubeless montés sur jante base creuse.

Référence	Réf. Michelin	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC3003	1289	Levier CPM "Force" - 75 cm	1	1	185,29 €

Levier type HALTE



Référence	Réf. Michelin	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC3004	1060	Levier CPM "Halte" - 80 cm	1	1	124,95 €

Pneus poids-lourd tubeless montés sur jante base creuse.

Levier type FAGUS



Référence	Réf. Michelin	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC3005	1230	Levier CPM "Fagus" - 139 cm	1	1	619,64 €

Outil décolle-bourelets.

Levier Standard



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC3006	Levier pour machine automatique - 600 mm	1	1	108,83 €

Chasse-Tringle

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
TEC32126	Chasse-tringle	1	1	105,47 €




PROMAUTO
97.10.114
5 TRESSES V.L. DE RÉPARATION + VULCANISANT
TECH
VULCANIZING
FLUID


PROMAUTO
97.10.012
KIT DE RÉPARATION AUTO/CAMION AK12
AROMET
Car/Truck
REPAIR KIT
AK12


PROMAUTO
97.10.035
2 TUBES DE SOLUTION VULCANISANTE 15G
TECH
CHEMICAL
VULCANIZING
FLUID


PROMAUTO
97.10.037
BIDON 235 ML SOLUTION VULCANISANTE
TECH
FAST DRY
VULCANIZING
FLUID


PROMAUTO
97.10.068
5 PIÈCES CHAMBRE À AIR N°17 - 65 x 40 mm


PROMAUTO
97.10.090
2 EMPLÂTRES BP3 - 100 x 100 mm
3 552902 200370
BIAS REPAIR SYSTEMS
BP-3


PROMAUTO
Réf. 97.10.111
KIT DE RÉPARATION POUR PNEUS TUBELESS


PROMAUTO
97.10.137
VALVE TR218 À FROID DIAM. 110


PROMAUTO
97.10.063
10 PIÈCES CHAMBRE À AIR N°3
TECH


PROMAUTO
97.10.126
2 RACCORDS DE GONFLAGE
La qualité professionnelle


PROMAUTO
97.10.135
VIDE-CHAMBRE


PROMAUTO
97.10.138
VALVES TUBELESS AIR ET EAU
MÉTAL TR618
La qualité professionnelle


PROMAUTO
97.10.133
2 EMBOUTS POUR VALVES AIR ET EAU



Gamme Libre-Service

Sous coque

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
97.10.012	Blister de 1 Kit de réparation auto/camion AK12	1	1	12,65 €
97.10.030	Blister de 1 Nécessaire de réparation agricole - TEC877	1	1	79,47 €
97.10.035	Blister de 2 tubes de solution vulcanisante 20 ml	1	1	8,13 €
97.10.037	Blister de 1 bidon 235 ml solution vulcanisante TEC760	1	1	18,16 €
97.10.038	Blister de 1 tube 50 ml solution vulcanisante TEC765	1	1	9,67 €
97.10.061	Blister de 10 pièces chambre à air n° 10 - 35 mm	1	1	9,22 €
97.10.062	Blister de 10 pièces chambre à air n° 11 - 45 mm	1	1	13,17 €
97.10.063	Blister de 10 pièces chambre à air n° 12 - 60 mm	1	1	16,60 €
97.10.065	Blister de 5 pièces chambre à air n° 13 - 80 mm	1	1	11,81 €
97.10.066	Blister de 5 pièces chambre à air n° 14 - 100 mm	1	1	13,17 €
97.10.068	Blister de 5 pièces chambre à air n° 17 - 65 x 40 mm	1	1	11,69 €
97.10.069	Blister de 5 pièces chambre à air n° 18 - 100 x 50 mm	1	1	11,32 €
97.10.070	Blister de 2 pièces chambre à air n° 20 - 160 x 100 mm	1	1	11,12 €
97.10.071	Blister de 4 pièces tubeless universelles n°115 - 45 x 45 mm	1	1	6,03 €
97.10.072	Blister de 4 pièces tubeless universelles n°116 - 55 x 55 mm	1	1	8,25 €
97.10.079	Blister de 1 assortiment de 11 pièces chambre + vulcanisant	1	1	20,79 €
97.10.080	Blister de 1 emplâtre radial CT20 n°170 - 75 x 125 mm	1	1	10,12 €
97.10.081	Blister de 1 emplâtre radial CT80 n°196 - 150 x 195 mm	1	1	21,71 €
97.10.082	Blister de 1 emplâtre radial CT40 n°180 - 100 x 200 mm	1	1	18,45 €
97.10.090	Blister de 2 emplâtres BP3 - 100 x 100 mm	1	1	11,39 €
97.10.092	Blister de 2 emplâtres BP4 - 130 x 130 mm	1	1	17,64 €
97.10.093	Blister de 1 emplâtre BP5 - 165 x 165 mm	1	1	13,91 €
97.10.094	Blister de 1 emplâtre BP6 - 240 x 240 mm	1	1	23,99 €
97.10.100	Blister de 1 bidon cément bleu - 235 ml - TEC775	1	1	20,61 €
97.10.111	Blister de 1 kit de dépannage tubeless : 5 tresses 100 mm + 1 tube de solution vulcanisante + 1 outil d'insertion + 1 fraise à main	1	1	21,52 €
97.10.113	Blister de 1 kit de dépannage tubeless PL : 10 tresses P.L. 175 mm + 4 tubes de solution vulcanisante + 1 outil d'insertion P.L. + 1 fraise à main pour blessures de 6 mm	1	1	67,42 €
97.10.114	Blister de 5 tresses de réparation VL 100 mm + vulcanisant 20g	1	1	10,89 €
97.10.115	Blister de 5 tresses fines de réparation 200 mm + vulcanisant 20g	1	1	14,90 €
97.10.116	Blister de 1 fraise à main - Lubrificateur pour tresses	1	1	21,90 €
97.10.117	Blister de 1 aiguille d'insertion pour tresses	1	1	21,90 €
97.10.121	Blister de 1 molette standard	1	1	14,07 €
97.10.122	Blister de 1 meule sphérique diam 40 mm	1	1	16,98 €
97.10.124	Blister de 1 démonte-obus	1	1	5,17 €
97.10.125	Blister de 1 levier tire-valve	1	1	12,80 €
97.10.126	Blister de 2 raccords de gonflage	1	1	14,26 €
97.10.131	Blister de 1 valve air et eau métal	1	1	8,98 €
97.10.133	Blister de 2 embouts pour valves air et eau	1	1	7,92 €
97.10.134	Blister de 1 raccord de lestage à l'eau	1	1	41,96 €
97.10.135	Blister de 1 vide-chambre	1	1	34,81 €
97.10.137	Blister de 1 valve TR218 à froid diam 110	1	1	15,13 €
97.10.138	Blister de 1 valve tubeless air et eau métal TR618	1	1	9,72 €
97.10.139	Blister de 1 valve air et eau caoutchouc	1	1	10,33 €
97.10.141	Blister de 4 valves tubeless TR413 - 34 mm	1	1	4,80 €
97.10.142	Blister de 4 valves tubeless TR414 - 40 mm	1	1	5,17 €
97.10.143	Blister de 4 valves tubeless TR414L - 48 mm	1	1	5,78 €
97.10.144	Blister de 4 valves TR413 chromées	1	1	8,86 €
97.10.145	Blister de 4 valves TR414 chromées	1	1	9,59 €
97.10.146	Blister de 1 composition bouchons + intérieurs de valves	1	1	7,49 €



ANTIVOLS DE ROUES





BN323 N°3



BN123 N°1







BN1000

Antivols de Roues

Référence	Désignation	Filetage	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
BN123	Antivol n°1 - Conique 60°	Filetage M12 x 1.50 x 25	1	1	**32,95 €**
MN115	Antivol n°2 - Conique 60°	Filetage M12 x 1.5	1	1	**32,95 €**
BN323	Antivol n°3 - Conique 60°	Filetage M12 x 1.25 x 25	1	1	**32,95 €**
MN215	Antivol n°4 - Conique 60°	Filetage M12 x 1.25	1	1	**32,95 €**
BN529	Antivol n°7 - Sphérique	Filetage M14 x 1.5 x 29	1	1	**32,95 €**
BN425	Antivol n°8 - Conique 60°	Filetage M14 x 1.5 x 25	1	1	**32,95 €**
BNR36	Antivol n°9 - Plat	Filetage M12 x 1.25 x 36	1	1	**32,95 €**
BN130	Antivol n°10 - Conique 60°	Filetage M12 x 1.50 x 28	1	1	**32,95 €**
BN330	Antivol n°11 - Conique 90°	Filetage M12 x 1.25 x 30	1	1	**32,95 €**
BN428	Antivol n°12 - Conique 60°	Filetage M14 x 1.5 x 30	1	1	**32,95 €**
BN728	Antivol spécial BMW et MINI - Conique 60°	Filetage M14 x 1.25 x 28	1	1	**32,95 €**
BN1000	Jeu de 2 douilles chocs 1/2" pour antivol de roues	-	1	1	**230,12 €**

Affectations Antivols de Roues

Marque de véhicule	Année	Jante Acier Equipement d'origine	Jante Aluminium Equipement d'origine	Jante Aluminium Roue accessoire	Clé
ALFA ROMEO					
ALFA 33 - ALFASUD - ARNA - BOXER - CROSSWAGON - GT - BRERA - SPORTWAGON GTA et Q4 - SPRINT		BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
ALFETTA - GTV - GTV 6 - GUILIETTA - SPIDER		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
GTV - GTV 6	A partir de 2002	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
MITO	A partir de 2008	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
SPIDER	A partir de 2002	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
SPORTWAGON	A partir de 2002	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
145 - 146	A partir de 1997	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
147 - 147 GTA		BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
155		BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
156	A partir de 1997	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
156 - 156 GTA	A partir de 2002	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
156 SPORT WAGON		BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
159 - 159 SPORTWAGON		BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
164 - 166		BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
75 V6 - 75 TURBO -	V6	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
75 - 90		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
AUDI					
80	Jusqu'à 1995	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
80	A partir de 1996	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
90 - 100 - A2 - A3 -A3 - A4 - A5 - A6 - A8 - AUDI CABRIOLETS - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - TT		BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
Q5		-	Toutes les références	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
Q7		-	Toutes les références	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
AUTOBIANCHI					
A 112 - Y 10		BN 323 N°3	BN 330 N°11	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
BMW					
1		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
3		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
5		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
5 GT		BN 728 SPEC. MINI/BMW	BN 728 SPEC. MINI/BMW	BN 728 SPEC. MINI/BMW	17
6		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
6	A partir de 2003	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
7	Jusqu'à 2002	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
7	A partir de 2002	-	BN 428 N°12	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
7	A partir de 2009	BN 728 SPEC. MINI/BMW	BN 728 SPEC. MINI/BMW	BN 728 SPEC. MINI/BMW	17
8		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
M3 -E 93	A partir de 2008	BN 728 SPEC. MINI/BMW	BN 728 SPEC. MINI/BMW	BN 728 SPEC. MINI/BMW	17
X 1		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
X 3		BN 428 N°12	BN 428 N°12	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
X5	Jusqu'à 2006	BN 428 N°12	BN 428 N°12	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
X5	A partir de 2007	BN 728 SPEC. MINI/BMW	BN 728 SPEC. MINI/BMW	BN 728 SPEC. MINI/BMW	17
X6		BN 728 SPEC. MINI/BMW	BN 728 SPEC. MINI/BMW	BN 728 SPEC. MINI/BMW	17
Z 1 - Z 3 - Z 4 - Z 8		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
MINI	Jusqu'à 10/2006	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
MINI	A partir de 10/2006	BN 728 SPEC. MINI/BMW	BN 728 SPEC. MINI/BMW	BN 728 SPEC. MINI/BMW	17
CHEVROLET - DAEWOO					
AVEO	A partir de 2008	MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
CAPTIVA - CRUZE - EPICA - EVANDA - KALOS - LACETTI - LEGANZA - NUBIRA - NUBIRA SW - REZZO		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
ESPERO - LANOS - NEXIA		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
MATIZ		MN 215 N°4	MN 215 N°4	MN 215 N°4	19
CHRYSLER					
300 C		Toutes les références	Toutes les références	Toutes les références	19
GRAND VOYAGER - NEON - PT CRUISER - PT CRUISER CABRIO - SEBRING - SEBRING CABRIO - STRATUS - VISION - VOYAGER		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
LE BARON	A partir de 1994	MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
CITROËN					
AX - BX - ZX		BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
BERLINGO	Jusqu'à 05/2000	BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17



Affectations Antivols de Roues

Marque de véhicule	Année	Jante Acier	Jante Aluminium		Clé
		Equipement d'origine	Equipement d'origine	Roue accessoire	
BERLINGO	A partir de 05/2000	BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
BERLINGO COMBI		BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
C1		Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou B130	17
C2 - C3 Tous Modèles		BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
C4 Tous Modèles		BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
C5 - C6		BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
C8		BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
C -CROSSER		MN 115 N°2	-	MN 115 N°2	19
EVASION - JUMPER (15 ") - JUMPY		BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
NEMO COMBI		BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
NEW BERLINGO	A partir de 2008	BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
SAXO	Jusqu'à 1998	BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
SAXO	Jusqu'à 05/2000	BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
SAXO	A partir de 05/2000	BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
XANTIA	Jusqu'à 05/2000	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
XANTIA	A partir de 05/2000	BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
XANTIA " ROUE LE MANS "		BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
XM	Jusqu'à 1998	BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
XM	Jusqu'à 05/2000	BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
XM	A partir de 05/2000	BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
XSARA	Jusqu'à 05/2000	BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
XSARA	A partir de 05/2000	BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
XSARA PICASSO	Jusqu'à 05/2000	BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
XSARA PICASSO	A partir de 05/2000	BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
DACIA					
LOGAN - SANDERO		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
DAIHATSU					
Tous Modèles		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
FIAT					
124 SPIDER		BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
500	A partir de 2007	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
500 C	A partir de 2009	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
600		BN 330 N°11	BN 330 N°11	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
BARCHETTA		BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
BRAVA - BRAVO - CINQUENCENTO - CROMA - DOBLO - FIORINO - IDEA - MAREA - MULTIPLA - PANDA - PUNTO - REGATA - SEICENTO - STILO - TEMPRA - TIPO - UNO		BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
CROMA	De 2002 à 2005	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
CROMA 2005	A partir de 2005	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°12	18
CROMA SW	A partir de 2008	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
DUCATO	A partir de 2005	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
DUCATO	A partir de 2008	BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
GRANDE PUNTO	A partir de 2006	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
NEW ULYSSE		BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
PUNTO 2005	A partir de 2005	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
RITMO		BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
RITMO	125 -130 TC	MN 215 N°4	MN 215 N°4	MN 215 N°4	19
ULYSSE		BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
X 1.9		BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
FORD EUROPE					
C MAX - COUGAR		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
ESCORT	Jusqu'à 07/90	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
ESCORT	A partir de 08/90	MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
EXPLORER - FIESTA - FOCUS - FUSION - MONDEO - PUMA - PROBE - SCORPIO - SIERRA		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
GALAXY	A partir de 2006	Gamme Sicubloc	Toutes les références	Toutes les références	19
KA	Jusqu'à 2008	MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
KA	A partir de 2008	BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
KA STREETKA		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
MAVERICK		MN 215 N°4	MN 215 N°4	MN 215 N°4	19
ORION	Jusqu'à 07/90	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
ORION	A partir de 08/90	MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
S MAX		Toutes les références	Toutes les références	Toutes les références	19



ANTIVOLS DE ROUES
TABLEAU D'AFFECTATIONS

Affectations Antivols de Roues

Marque de véhicule	Année	Jante Acier Equipement d'origine	Jante Aluminium Equipement d'origine	Jante Aluminium Roue accessoire	Clé
HONDA					
Tous Modèles		Toutes les références	Toutes les références	MN 115 N°2	19
HYUNDAI					
Tous Modèles		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
KIA					
Tous Modèles		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
LADA					
110 - 111 - 112		BN 323 N°3	BN 330 N°11	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
NIVA 1700		MN 215 N°4	MN 215 N°4	MN 215 N°4	19
LANCIA					
BETA - DEDRA - DELTA - PRISMA - THEMA - TREVI - Y - Y 10		BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
FULVIA - GAMMA - INTEGRALE		BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
KAPPA - LYBRA - MUSA - THESIS - YPSILON		BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
PHEDRA		BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
TREVI		BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
LEXUS					
Tous Modèles		MN 115 N°2	Toutes les références	MN 115 N°2	19
MAZDA					
Tous Modèles		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
MERCEDES					
Tous Modèles	A partir de 9/2004	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
MG					
MG F		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
MITSUBUSHI					
Tous Modèles		MN 115 N°2	Toutes les références	MN 115 N°2	19
NISSAN					
350 Z		MN 215 N°4	MN 215 N°4	MN 215 N°4	19
ALMERA - MURANO - NAVARA - PATHFINDER - PATROL - PICK UP - PRIMERA - QASHQAI - TERRANO - X TRAIL		MN 215 N°4	MN 215 N°4	MN 215 N°4	19
MICRA	Jusqu'à 2002	MN 215 N°4	MN 215 N°4	MN 215 N°4	19
MICRA	A partir de 2003	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 -BN 130 N°10	17
NOTE		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 -BN 130 N°10	17
PRIMASTAR	A partir de 2002	BN 428 N°12	BN 428 N°12	BN 428 N°12	17
OPEL					
AGILA		MN 215 N°4	MN 215 N°4	MN 215 N°4	19
AGILA	A partir de 2008	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
ANTARA		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
ASTRA		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
ASTRA	A partir de 2009	MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
CALIBRA - COMBO TOUR - CORSA - MERIVA - OMEGA - SIGNUM - SPEEDSTER - TIGRA - VECTRA - ZAFIRA		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
FRONTERA - GT - MONTEREY		MN 115 N°2	Toutes les références	MN 115 N°2	19
INSIGNIA		Toutes les références	Toutes les références	Toutes les références	22
PEUGEOT					
106	Jusquà 4/2000	BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
106	A partir de 5/2000	BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
107		Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
205		BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
206	Jusqu'à 4/2000	BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
206	A partir de 5/2000	BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
206 CC - 206 SW - 207		BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
306	Jusquà 4/2000	BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
306	A partir de 5/2000	BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
307 Tous Modèles		BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
308 - 308 SW		BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
405		BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
406	Jusqu'à 4/2000	BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
406	A partir de 5/2000	BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
406 COUPE	Jusqu'à 4/2000	BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
406 COUPE	A partir de 5/2000	BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
407 - 407 COUPE - 407 SW		BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
605		BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17

Affectations Antivols de Roues

Marque de véhicule	Année	Jante Acier	Jante Aluminium		Clé
		Equipement d'origine	Equipement d'origine	Roue accessoire	
607		BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
806 - 807		BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
1007 - 3008 - 5008		BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
4007		MN 115 N°2	Toutes les références	MN 115 N°2	19
EXPERT		BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
PARTNER	Jusquà 4/2000	BN 323 N°3	-	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
PARTNER	A partir de 5/2000	BN 323 N°3	BNR 36 N°9	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
RENAULT					
R 19 - SUPERCINQ		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
R 21	4 X 100	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
R 21	5 X 108	BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
R 25	4 X 100	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
R 25	5 X 108	BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
AVANTIME - CLIO - EXPRESS - SCENIC - TWINGO - VEL SATIS		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
ESPACE -I -II -III -IV		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
ESPACE -I -II -III -IV	V6	BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
GRAND MODUS	A partir de 2008	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
KANGOO		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
KOLEOS		MN 215 N°4	MN 215 N°4	MN 215 N°4	19
LAGUNA -I -II -III		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
LAGUNA -I -II -III	V6	BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
MEGANE		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
MEGANE SPORT	A partir de 2008	BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
MODUS		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
SAFRANE		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
SAFRANE	V6	BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
SPIDER		BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
TRAFIC	A partir de 2002	BN 428 N°12	BN 428 N°12	BN 428 N°12	17
ROVER					
Tous Modèles		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
SAAB					
900	Jusqu'à 7/1993	BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
900	A partir de 8/1993	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
9000		BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
9 -3		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
9 -5		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
SEAT					
Autres Modèles	Jusqu'à 8/1993	BN 323 N°3	BN 330 N°11	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
ALTEA	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
AROSA	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
CORDOBA	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
CORDOBA - LEON	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
IBIZA	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
IBIZA	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
TOLEDO	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
TOLEDO	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
SKODA					
FABIA	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
FAVORITE	Jusqu'à 3/1993	BN 323 N°3	BN 330 N°11	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
FAVORITE	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
FELICIA	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
OCTAVIA	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
OCTAVIA	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
ROOMSTER	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
SUPERB	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
YETI	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
SMART					
SMART FORTOW		Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
SMART FORFOUR		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
SMART ROADSTER		Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
SMART ROADSTER COUPE		Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17

Affectations Antivols de Roues

Marque de véhicule	Année	Jante Acier Equipement d'origine	Jante Aluminium Equipement d'origine	Jante Aluminium Roue accessoire	Clé
SSANGYONG					
ACTYON - KYRION - REXTON II		Toutes les références	Toutes les références	Toutes les références	19
MUSSO		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
RODIUS		BN 425 N°8	BN 425 N°8	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
B 9 - FORESTER - IMPREZA - LEGACY - OUTBACK - TRIBECA		MN 215 N°4	MN 215 N°4	MN 215 N°4	19
GX3 JUSTY	A partir de 2004	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
JUSTY		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
SUZUKI					
ALTO - GRAND VITARA - JIMNY - LIANA - SAMOURAI - SANTANA - VITARA		MN 215 N°4	MN 215 N°4	MN 215 N°4	19
IGNIS	Jusqu'à 2003	MN 215 N°4	MN 215 N°4	MN 215 N°4	19
IGNIS	A partir de 2003	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
SPLASH - SWIFT - SX4		BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
WAGON R +	Jusqu'à 2003	MN 215 N°4	MN 215 N°4	MN 215 N°4	19
WAGON R +	A partir de 2003	BN 123 N°1	BN 123 N°1	BN 123 N°1 ou BN 130 N°10	17
TOYOTA					
Tous Modèles		MN 115 N°2	Toutes les références	MN 115 N°2	19
AYGO		BN 123 N°1	Toutes les références	BN 123 N°1 ou B130	19
TRIUMPH					
Tous Modèles		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
VOLKSWAGEN					
BORA	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
BORA	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
CADDY	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
CORRADO	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
CORRADO	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
CORRADO VR6	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
EOS	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
FOX	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
GOLF I	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
GOLF II	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
GOLF III	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
GOLF III -GTI 16S	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
GOLF III -VR 6	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
GOLF IV	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
GOLF V	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
GOLF 2008	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
JETTA I et II	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
JETTA 2006	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
LUPO	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
NEW BEATLE	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
PASSAT	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
PASSAT	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
PASSAT CC	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
POLO	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
POLO	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
SANTANA	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
SCIROCCO I	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
SCIROCCO II	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
SCIROCCO 2008	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
TIGUAN	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
TOURAN	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
VENTO	4 Trous	Toutes les références	Toutes les références	BN 123 N°1 ou BN 130 N° 10	17
VENTO VR 6	5 Trous	BN 529 N°7	BN 529 N°7	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17
VOLVO					
SERIE 300		MN 215 N°4	MN 215 N°4	MN 215 N°4	19
SERIE 400		BN 323 N°3	BN 323 N°3	BN 323 N°3 ou BN 330 N°11	17
SERIE 700 et 900		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
C 30 - S 40 - V 40 - V 50		MN 115 N°2	MN 115 N°2	MN 115 N°2	19
C 70 - S 60 - S 70 - S 80 - V 70 - XC 60 - XC 70 - XC 90	A partir de 3/2000	BN 428 N°12	BN 428 N°12	BN 425 N°8 ou BN 428 N°12	17





Pistolet de gonflage EURODAINU
et tuyaux de rechange

Pistolet de gonflage professionnel. Moto - Tourisme - Poids-Lourd
Gradué de 0,7 à 12 bars
Tuyau 7 x 13 - Longueur 1,5 m avec raccord

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1991	Pistolet de gonflage EURODAINU	1	1	105,06 €
W1961	Tuyaux de rechange - Longueur 1,50 m	1	1	27,77 €
W1966	Tuyaux de rechange - Longueur 3 m	1	1	43,20 €



Contrôleur de Pression ALISEO

Contrôleur de pression pour valves standard. Convient pour pneus lestés à l'eau.
Gradué de 0,1 à 2,5 bars
Pression 0,05 Bar - Tuyau : 35 cm

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1870	Contrôleur de pression ALISEO	1	1	51,29 €

Contrôleur de Pression EURODAIRA


Contrôleur de pression pour valves standards.
Gradué de 0,7 à 12 bars.
Spécial PL.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1900	Contrôleur de pression EURODAIRA	1	1	69,53 €

Contrôleur de Pression QUICKER
V.L. - Moto - Scooter

Gradué en bar (0,7 - 4,3) et PSI (10-60)
Corps en plastique résistant aux chocs

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1976	Contrôleur de pression QUICKER	1	1	54,53 €



Contrôleur de Pression Digital
Michelin

Gradué en bar (0,35 - 7) PSI (5 - 100) et KPA (35 -700)
Corps ergonomique en aluminium. Ecran d'affichage à rétroéclairage bleu.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1986	Contrôleur de pression digital	1	1	70,30 €

Jauge d'usure mécanique



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1990	Jauge d'usure mécanique	1	1	4,87 €



Pipes de Prise de Pression

Pour Valves Standard



Référence	Réf. Michelin	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1860	415	Pipe de prise de pression pour valve standards	1	1	27,96 €

Pour Valves Standard et Génie Civil



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1864	Pipe de prise de pression pour valve standard et génie civil	1	1	33,33 €

5

Vide chambres

Référence	Réf. Michelin	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1850	634	Vide Chambres	1	1	32,71 €



Raccords de Gonflage

Raccord de Gonflage V.L.

Débit normal pour tuyau Ø intérieur 7 mm

Référence	Réf. Michelin	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W288	985	Raccord de gonflage pour tuyau 7/13 mm	1	Sachet de 10	5,47 €
W291	-	Joint de rechange pour réf. W288	1	Sachet de 10	0,38 €



W291



W288

Raccord de Gonflage Génie Civil

Gros débit pour tuyau Ø intérieur 7 mm

Référence	Réf. Michelin	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W294	984	Raccord de gonflage gros débit	1	Sachet de 10	11,01 €
W295	-	Joint de rechange pour réf. W294	1	Sachet de 10	0,38 €




W295



W294

Raccord de Gonflage Rapide Automatique



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W282	Raccord de gonflage automatique	1	Sachet de 10	8,36 €
W284	Joint de rechange pour réf. W282	1	Sachet de 10	0,20 €



W284



W282

VALVES
TUBELESS TOURISME




Valves Scooter Tubeless 

Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W527	Valve tubeless scooter coudée	1	Sachet de 10	**2,06** €

Ø trou de jante : 8,8 mm (354")

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1205	Valve tubeless scooter coudée	1	Sachet de 10	**3,68** €



Valves Moto 

Ø trou de jante : 8,3 mm (453")

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W531	Valve tubeless moto nickelée coudée	1	Sachet de 10	**9,67** €



Valves Tourisme 

pour pneu sans chambre

Valves chromées

Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	Ø mm	D mm	L mm	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1213C	Valve TR413 chromée	V2-03-1	1496	15	19,5	42,5	1	Sachet de 10	**1,52** €
W1214C	Valve TR414 chromée	V2-03-2	756	15	19,5	48,5	1	Sachet de 10	**1,91** €
W1218C	Valve TR418 chromée	V2-03-4	1799	15	19,5	61,5	1	Sachet de 10	**2,14** €



VALVES
TUBELESS TOURISME

Valves Tourisme
pour pneu sans chambre

Valves Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	Ø mm	D mm	L mm	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1210	Valve TR412	V2-03-6	-	15	19,5	33	1	Sachet de 100	**0,46** €
W1213ECO	Valve TR413 ECO	V2-03-1	1496	15	19,5	42,5	1	Sachet de 100	**0,31** €
W1213	Valve TR413 type Michelin	V2-03-1	1496	15	19,5	42,5	1	Sachet de 100	**0,70** €
W1213.1000	Carton de 1000 valves démontées TR413 ECO	V2-03-1	1496	15	19,5	42,5	1	1	**309,00** €
W1214ECO	Valve TR414 ECO	V2-03-2	756	15	19,5	48,5	1	Sachet de 100	**0,34** €
W1214	Valve TR414 type Michelin	V2-03-2	756	15	19,5	48,5	1	Sachet de 100	**0,76** €
W1214.1000	Carton de 1000 valves démontées TR414 ECO	V2-03-2	756	15	19,5	48,5	1	1	**339,90** €
W1217ECO	Valve TR414L ECO	V2-03-8	1878	15	19,5	56,5	1	Sachet de 100	**0,36** €
W1217	Valve TR414L type Michelin		1878	15	19,5	56,5	1	Sachet de 100	**0,81** €
W1217.1000	Carton de 1000 valves démontées TR414L ECO		1878	15	19,5	56,5	1	1	**380,88** €
W1218ECO	Valve TR418 ECO	V2-03-4	1799	15	19,5	61,5	1	Sachet de 100	**0,43** €



Valves Ø trou de jante : 16 mm (625")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	Ø mm	D mm	L mm	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1315	Valve TR 415 type Michelin	V2-03-3	757	19,2	24	42,5	1	Sachet de 10	**1,08** €
W1325	Valve TR 425	-	-	19,2	24	60,5	1	Sachet de 10	**1,35** €

TR425

TR415

L

Ø

D



VALVES
TUBELESS TOURISME

Valves Tourisme


pour pneu sans chambre

Valve Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1400	Valve laiton	V2-04-1	1914	1	Sachet de 10	4,16 €
W1405	Valve aluminium	V2-04-1	1446	1	Sachet de 10	6,44 €
W1406	Valve laiton	V2-04-1	1510	1	Sachet de 10	6,39 €



W1406



W1400



W1405

Valves nickelées BMW
Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1350	Valve nickelée BMW	1	Sachet de 10	4,62 €
W1351	Valve nickelée BMW	1	Sachet de 10	4,87 €
W1352	Valve nickelée BMW	1	Sachet de 10	4,74 €



W1350



W1351




W1352

Valves Tourisme 
pour pneu sans chambre

Valves nickelées Ø trou de jante : 11,5 mm (453") ou 16 mm (625")

Référence	Désignation	Ø trou de jante	ETRTO	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1399	Valve TR416S nickelée	11,5	V2-05-1	2103	1	Sachet de 10	5,43 €
W1401	Valve TR416S nickelée	11,5	V2-05-1	-	1	Sachet de 10	4,92 €
W1402	Valve TR416 métal	16	V2-05-2	-	1	Sachet de 10	4,72 €



Valves nickelées Ø trou de jante : 9,7 mm (389")

Référence	Désignation	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1410	Valve nickelée	1533	1	Sachet de 10	4,83 €



Valves Camionnettes

Valves camionnettes Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

Référence	Désignation	ETRTO	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1220	Valve TR600 HP - Long. 43,8 mm	V3-23-1	1	Sachet de 10	1,85 €
W1221	Valve TR602 HP - Long. 62,4 mm	V3-23-2	1	Sachet de 10	2,61 €






VALVES
POIDS-LOURDS







Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	α°	A (mm)	B (mm)	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1611	Valve P.L. à visser TR 227	V2-02-2	570	120	22	43	1	Sachet de 10	**3,89** €
W1615	Valve P.L. à visser TR 274	V2-02-5	1003	90	20	47	1	Sachet de 10	**4,07** €


Valves Tubeless Poids-Lourd






Valve Ø trou de jante : 9,7 mm (389")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1420	Valve droite	V3-20-1	964	1	Sachet de 10	**4,44** €



Valves "simple coude"
Ø trou de jante : 9,7 mm (389")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	A (mm)	B (mm)	α°	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1426	Valve simple coude	V3-20-4	1485	25	60	27	1	Sachet de 10	**4,44** €
W1427	Valve simple coude	V3-20-5	1486	25	40	27	1	Sachet de 10	**4,19** €
W1428	Valve simple coude	V3-20-6	1487	25	85	27	1	Sachet de 10	**5,82** €
W1429	Valve simple coude	V3-20-7	1500	25	50	27	1	Sachet de 10	**4,44** €
W1432	Valve simple coude	V3-20-12	1680	25	70	27	1	Sachet de 10	**4,81** €



Valve Tubeless ACTROS
Ø trou de jante : 9,7 mm (389")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1390	Valve tubeless ACTROS	V23-22-1	2123	1	Sachet de 10	**4,18** €


Valves tubeless Poids-Lourd






Valves Ø trou de jante : 9,7 mm


Référence	Désignation	L (mm)	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1359	Valve nickelée P.L. TR 542	32	1	Sachet de 10	**4,87** €
W1371	Valve nickelée P.L. TR 545	89	1	Sachet de 10	**5,17** €





Valves Ø trou de jante : 16 mm

Référence	Désignation	ETRTO	L (mm)	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1435	Valve TR 575	V3-21-1	29	1	Sachet de 10	**3,89** €
W1436	Valve TR 501	V3-21-2	38	1	Sachet de 10	**4,22** €




Valves Ø trou de jante : 16 mm

Référence	Désignation	ETRTO	L (mm)	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1443	Valve TR 570 C	V3-21-9	51	1	Sachet de 10	**4,33** €
W1444	Valve TR 571 C	V3-21-10	58	1	Sachet de 10	**5,02** €
W1446	Valve TR 573 C	V3-21-12	83	1	Sachet de 10	**6,83** €

40
21
25÷31 Nm.
Hex.23
Ø15x1
Ø26

Valve Ø trou de jante : 16 mm

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1151	Valve droite	V3-12-1	1294	1	Sachet de 10	**8,83** €




Valve Ø trou de jante : 16 mm

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1161	Valve double coude	V3-14-2	808	1	Sachet de 10	**9,96** €



VALVES
POIDS-LOURDS




Valves tubeless Poids-Lourd




Valve Ø trou de jante : 20,5 mm (807")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1170	Valve simple coude	V3-16-1	1013	1	Sachet de 10	14,56 €




Valve Ø trou de jante : 20,5 mm (807")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1175	Valve double coude	V3-18-1	907	1	Sachet de 10	15,19 €




Valve Ø trou de jante : 20,5 mm (807")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1183	Valve simple coude	V3-17-2	963	1	Sachet de 10	17,36 €



Valve Ø trou de jante : 20,5 mm (807")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1172	Valve tubeless PL	V3-15-2	1051	1	Sachet de 10	20,76 €



Valve Ø trou de jante : 16 mm (625")

Référence	Désignation	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W1141	Valve double	1581	1	Sachet de 10	14,88 €

TECH Tire Repairs

RALLONGES SOUPLES
ET PATTES DE FIXATION POUR VALVES


H.D. PR - FLEX

L

Rallonges souples

Rallonges souples droites

Référence	Désignation	Michelin	L (mm)	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W5603	Rallonge souple droite	1145	140	1	Sachet de 10	**8,01** €
W5604	Rallonge souple droite	723	180	1	Sachet de 10	**8,43** €
W5606	Rallonge souple droite	743	210	1	Sachet de 10	**6,75** €
W5608	Rallonge souple droite	940	270	1	Sachet de 10	**9,64** €
W5611	Rallonge souple droite	873	370	1	Sachet de 10	**10,48** €




Rallonges souples coudées

Référence	Désignation	Michelin	L (mm)	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W5806	Rallonge souple coudée 90°	916	210	1	Sachet de 10	**9,20** €
W5821	Rallonge souple coudée 90°	1422	280	1	Sachet de 10	**10,24** €
W5822	Rallonge souple coudée 90°	1104	360	1	Sachet de 10	**11,46** €

Pattes de fixation



Référence	Désignation	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W4451	Patte de fixation en U - MORSE	1144	1	Sachet de 10	**3,38** €



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W4454	Patte de fixation en double U - MORSE 2	1	Sachet de 10	**4,30** €

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W4452	Patte de fixation en Y - FARFE	1	Sachet de 10	**2,62** €

Référence	Désignation	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W4450	Patte de fixation HAYON	798	1	Sachet de 10	**4,74** €






Rallonges rigides

Rallonges V.L. plastique droites

Référence	Désignation	L (mm)	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W145	Rallonge plastique droite pour AUDI VW	26	1	Sachet de 100	0,76 €
W146	Rallonge plastique droite pour MERCEDES - BMW	40	1	Sachet de 100	0,81 €




Rallonges P.L. plastique droites

Référence	Désignation	L (mm)	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W328	Rallonge PL plastique droite	71	1	Sachet de 10	3,92 €
W330	Rallonge PL plastique droite	115	1	Sachet de 10	4,12 €
W334	Rallonge PL plastique droite	150	1	Sachet de 10	4,31 €
W335	Rallonge PL plastique droite	170	1	Sachet de 10	4,52 €
W336	Rallonge PL plastique droite	180	1	Sachet de 10	4,82 €

Rallonges P.L. laiton droites

Référence	Désignation	L (mm)	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W308	Rallonge PL laiton droite	80	1	Sachet de 10	6,39 €
W310	Rallonge PL laiton droite	100	1	Sachet de 10	6,71 €
W312	Rallonge PL laiton droite	130	1	Sachet de 10	7,08 €



Rallonges coudées

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W351	Rallonge coudée 135°	1	Sachet de 10	5,13 €
W352	Rallonge coudée 90°	1	Sachet de 10	5,13 €
W353	Rallonge coudée 45°	1	Sachet de 10	5,13 €

Valves Air et Eau
pour tracteurs agricoles


Valves Air et Eau
avec embase préparée pour collage à froid ou à chaud

Référence	Désignation	Ø (mm)	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W2210	Valve TR 218A	82	1	Sachet de 10	**10,73** €
W2211	Valve TR 218A	110	1	Boîte de 5	**11,68** €
W8004	Ecrou plastique pour valve air et eau	-		Sachet de 10	**0,48** €



Valve Air et Eau métal


Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W585	Valve air et eau métal	1	Sachet de 10	**9,47** €



Valves Air et Eau Tubeless
our tracteurs agricoles

Valves Ø trou de jante : 16 mm

Référence	Désignation	ETRTO	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W586	Valve air et eau tubeless TR 618A	V5-01-1	1	Sachet de 10	**9,53** €
W595	Embout pour valves air et eau TR CH3	V4-02-1	1	Sachet de 10	**2,65** €
W600	Valve air et eau tubeless	-	1	Sachet de 10	**8,22** €



W586



W595




W600

Accessoires
pour valves Air et Eau

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W3020	Raccord pour lestage à l'eau	1	1	**38,91** €
W3300	Raccord de vidange de l'eau des pneus	1	1	**38,91** €



W3020



W3300

Adaptateur
pour valves



W6065



Réducteur pour valves TR 13
Bague plastique pour transformer la valve TR 13 en valve TR 15

Référence	Désignation	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W6065	Réducteur pour valve TR 13	990	1	Sachet de 10	**0,38** €

Outils pour Valves

Référence	Désignation	Michelin	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
WH606	Tire-valve flexible	-	1	1	20,03 €
W241	Démonte intérieur de valve (visse et dévisse les mécanismes)	-	1	5	2,10 €
W244	Démonte intérieur de valve standard et génie civil	-	1	1	3,23 €
W1450	Levier tire-valve métal pour le montage des valves tubeless	-	1	1	8,71 €
W1455	Levier tire-valve plastique pour le montage des valves tubeless	-	1	1	14,23 €
W1800	Outil pour visser/dévisser les mécanismes et bouchons	1255	1	1	33,79 €


W1450


W244


W1455


W241


W1800


WH606

Bouchons pour valves

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W10	Bouchon métal standard	1	Sachet de 100	0,31 €
W115	Bouchon plastique standard	1	Sachet de 100	0,09 €
W115V	Bouchon plastique vert "azote"	1	Sachet de 100	0,09 €


W10


W115


W115V

Mécanisme pour valves standards

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
W78TRC1	Intérieur de valve court - Plage température : -40 à +135°C	1	Sachet de 100	0,41 €


W78TRC1





MASSE D'EQUILIBRAGE
POUR JANTES ACIER

à savoir Grâce aux 2 cames (supérieure et inférieure), la masse universelle adhère parfaitement à la jante conférant un meilleur équilibre à la roue.



Masse UNIVERSELLE s'adapte sur toutes les jantes acier



- **Masses d'équilibrage en ZINC pour véhicules de Tourisme**
- **Pour jantes ACIER**

Masse Universelle (Européenne) pour jantes acier
en ZINC

La masse UNIVERSELLE, fabriquée à partir d'un alliage fin de zinc, s'adapte sur la plupart des jantes en acier à bord plat, à bord semi-roulé et à bord roulé.
Le crochet est incorporé au corps de la masse.
Matériau : Zinc
Grammage : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 grammes

Référence	Désignation		U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
MAS200.05	Bte 100 masses univers. jantes acier	5 Gr	1	14	**17,46 €**
MAS200.10	Bte 100 masses univers. jantes acier	10 Gr	1	7	**22,68 €**
MAS200.15	Bte 100 masses univers. jantes acier	15 Gr	1	7	**28,26 €**
MAS200.20	Bte 100 masses univers. jantes acier	20 Gr	1	5	**33,93 €**
MAS200.25	Bte 100 masses univers. jantes acier	25 Gr	1	5	**39,51 €**
MAS200.30	Bte 100 masses univers. jantes acier	30 Gr	1	4	**45,81 €**
MAS200.35	Bte 50 masses univers. jantes acier	35 Gr	1	5	**26,60 €**
MAS200.40	Bte 50 masses univers. jantes acier	40 Gr	1	5	**29,21 €**
MAS200.45	Bte 50 masses univers. jantes acier	45 Gr	1	5	**32,09 €**
MAS200.50	Bte 50 masses univers. jantes acier	50 Gr	1	4	**34,83 €**

Référence	Désignation		U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
MAS200.05.20	Bte 20 masses univers. jantes acier	5 Gr	1	1	**9,29 €**
MAS200.10.20	Bte 20 masses univers. jantes acier	10 Gr	1	1	**11,16 €**
MAS200.15.20	Bte 20 masses univers. jantes acier	15 Gr	1	1	**13,93 €**
MAS200.20.20	Bte 20 masses univers. jantes acier	20 Gr	1	1	**15,60 €**
MAS200.25.20	Bte 20 masses univers. jantes acier	25 Gr	1	1	**16,74 €**
MAS200.30.20	Bte 20 masses univers. jantes acier	30 Gr	1	1	**17,67 €**
MAS200.35.10	Bte 10 masses univers. jantes acier	35 Gr	1	1	**11,40 €**
MAS200.40.10	Bte 10 masses univers. jantes acier	40 Gr	1	1	**13,05 €**



Mallette 270 Masses Universelles (Européenne) pour jantes acier
en ZINC

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
MAS200X270	Composition 270 masses universelles jantes acier	1	1	**126,00 €**

Composition de la mallette :

Désignation
50 masses universelles jantes acier 5g
50 masses universelles jantes acier 10g
45 masses universelles jantes acier 15g
40 masses universelles jantes acier 20g
30 masses universelles jantes acier 25g
22 masses universelles jantes acier 30g
18 masses universelles jantes acier 35g
15 masses universelles jantes acier 40g



MASSE D'EQUILIBRAGE
POUR JANTES ALUMINIUM

- **Masses d'équilibrage en ZINC pour véhicules de Tourisme**
- **Pour jantes ALUMINIUM**

Masse pour jantes aluminium (Européenne) en ZINC

Masse avec crochet intégré pour jante aluminium.
Cette masse est fabriquée à partir d'un alliage fin de zinc. Comme la plupart des masses en zinc, elle est plastifiée et conforme à la norme concernant les pièces extérieures appliquées sur les véhicules.

Cette masse s'adapte sur la plupart des voitures européennes : VW, Vauxhall-Opel, Ford , BMW, Renault, Peugeot, Fiat, Skoda, Seat, Volvo, Rover, Daimler Chrysler.

Elle est utilisée en 1ère monte par Volvo et Renault.

Matériau : Zinc
Grammage : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 grammes

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
MAS326C05	Bte 100 masses zinc jante alu 5 Gr	1	14	**22,00 €**
MAS326C10	Bte 100 masses zinc jante alu 10 Gr	1	7	**28,58 €**
MAS326C15	Bte 100 masses zinc jante alu 15 Gr	1	7	**35,60 €**
MAS326C20	Bte 100 masses zinc jante alu 20 Gr	1	5	**42,71 €**
MAS326C25	Bte 100 masses zinc jante alu 25 Gr	1	5	**49,77 €**
MAS326C30	Bte 100 masses zinc jante alu 30 Gr	1	4	**57,69 €**
MAS326C35	Bte 50 masses zinc jante alu 35 Gr	1	5	**33,53 €**
MAS326C40	Bte 50 masses zinc jante alu 40 Gr	1	5	**36,54 €**
MAS326C45	Bte 50 masses zinc jante alu 45 Gr	1	5	**40,41 €**
MAS326C50	Bte 50 massees zinc jante alu 50 Gr	1	4	**43,92 €**

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
MAS326C05.20	Bte 20 masses zinc jante alu 5 Gr	1	1	**11,29 €**
MAS326C10.20	Bte 20 masses zinc jante alu 10 Gr	1	1	**12,52 €**
MAS326C15.20	Bte 20 masses zinc jante alu 15 Gr	1	1	**14,76 €**
MAS326C20.20	Bte 20 masses zinc jante alu 20 Gr	1	1	**16,14 €**
MAS326C25.20	Bte 20 masses zinc jante alu 25 Gr	1	1	**17,73 €**
MAS326C30.20	Bte 20 masses zinc jante alu 30 Gr	1	1	**18,49 €**
MAS326C35.10	Bte 10 masses zinc jante alu 35 Gr	1	1	**13,43 €**
MAS326C40.10	Bte 10 masses zinc jante alu 40 Gr	1	1	**14,12 €**

6

Mallette 270 Masses Universelles (Européenne) pour jantes alu en ZINC

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
MAS326C270	Composition 270 masses universelles jantes alu	1	1	**146,00 €**



Composition de la mallette :

Désignation
50 masses zinc jante alu 5g
50 masses zinc jante alu 10g
45 masses zinc jante alu 15g
40 masses zinc jante alu 20g
30 masses zinc jante alu 25g
22 masses zinc jante alu 30g
18 masses zinc jante alu 35g
15 masses zinc jante alu 40g

Pince à masses

Outil standard permettant la pose et la dépose de toutes les masses.
La surface de la manette est polie pour ne pas abîmer la masse.
Les pointes de la pince et les tranchants résistants permettent un travail sûr et une longévité importante.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
MASP01	Pince à masses universelle	1	1	**45,42 €**



MASSES ADHESIVES

• **Masses d'équilibrage adhésives pour véhicules de Tourisme et Motos**



MAS620E

MAS610C

Masses Adhésives Plastifiées (Européennes) en FER

La bande adhésive est en fer.
Matériau : Fer
Grammage : 40 et 60 grammes
Conditionnement : Boîtes de 20 et 50 masses

Référence	Désignation		U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
MAS620E	Bte 50 barettes adhésives extra-fines fer - ep 2.8 mm	40 Gr	1	1	**54,32** €
MAS610C.20	Bte 20 barettes adhésives fer - ep 3.8 mm	60 Gr	1	1	**17,95** €
MAS610C	Bte 50 barettes adhésives fer - ep 3.8 mm	60 Gr	1	4	**29,90** €



Masse Adhésive Fine Plastifiée (Européenne) En acier

Qualité première monte
Epaisseur 3,8 mm Largeur 20 mm
Matériau : Acier
Grammage : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 grammes
Conditionnement : Boîtes de 25 masses



MAS670C

Référence	Désignation		U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
MAS670C05	Bte 25 masses acier adhésives	5 Gr	1	1	**21,90** €
MAS670C10	Bte 25 masses acier adhésives	10 Gr	1	1	**24,72** €
MAS670C15	Bte 25 masses acier adhésives	15 Gr	1	1	**27,54** €
MAS670C20	Bte 25 masses acier adhésives	20 Gr	1	1	**30,36** €
MAS670C25	Bte 25 masses acier adhésives	25 Gr	1	1	**33,18** €
MAS670C30	Bte 25 masses acier adhésives	30 Gr	1	1	**36,06** €
MAS670C35	Bte 25 masses acier adhésives	35 Gr	1	1	**42,54** €
MAS670C40	Bte 25 masses acier adhésives	40 Gr	1	1	**45,48** €



Coffret 270 Masses Adhésives (Européennes) En acier

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
MAS670C270	Composition 270 masses acier adhésives	1	1	**323,00** €

Composition du coffret :

Désignation
50 masses acier adhésives 5g
50 masses acier adhésives 10g
45 masses acier adhésives 15g
40 masses acier adhésives 20g
30 masses acier adhésives 25g
22 masses acier adhésives 30g
18 masses acier adhésives 35g
15 masses acier adhésives 40g

Masses Adhésives (Européenne) en Rouleau de 5 kg en FER



Rouleau de 5 kg de masses d'équilibrage adhésives plastifiées, composé de segments de 5 gr individuellement séparables.
Pellicule de protection facile à ôter
Double option de conditionnement : utilisable dans la boîte ou peut se suspendre en distributeur
Emballage 100% recyclable

Matériau : Fer, Masses plastifiées
Grammage : 5 grammes x 1000 masses
Conditionnement : Boîte de 1 rouleau de 5 kg

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
MAS605E	Masses adhésives en rouleau de 5kg (1000 x 5g - 20x11x3.8mm)	1	1	55,96 €
MAS100	Dévidoir mural pour masses adhésives en rouleau MAS605E	1	1	115,80 €






NOUVEAU

MAS100

Dévidoir mural pour masses adhésives en rouleau



Masse Adhésive Moto (Européenne) en PLOMB

Bande adhésive de 50 grammes, composée de segments de (7x5) + (6x2,5) grammes.
Les segments de 2,5 grammes tiennent compte d'un équilibrage très précis.
La protection adhésive est facile à retirer.

Epaisseur : 4,8 mm
Matériau : Plomb
Grammage : 50 grammes
Conditionnement : Boîtes de 50 masses

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
MAS950	Boite 50 masses adhésives moto en plomb 50 Gr (7 x 5 Gr + 6 x 2.5 Gr)	1	1	90,00 €





Masse Poids-Lourd, Type 530

(en PLOMB)

Pour jantes acier tubeless.
Masse avec crochet intégré, appropriée aux jantes de dimensions :
6,75 x 22,5" jusqu'à 12,00 x 26,5".

Matériau : Plomb
Grammage : 5, 75, 100, 150, 200, 250, 300 grammes
Conditionnement : Boîtes de 10 masses



Référence	Désignation		U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
MAS810.50	Boite 10 masses P.L. tubeless - 530	50 Gr	1	14	**8,64** €
MAS810.75	Boite 10 masses P.L. tubeless - 530	75 Gr	1	14	**11,79** €
MAS810.100	Boite 10 masses P.L. tubeless - 530	100 Gr	1	14	**14,99** €
MAS810.150	Boite 10 masses P.L. tubeless - 530	150 Gr	1	7	**21,33** €
MAS810.200	Boite 10 masses P.L. tubeless - 530	200 Gr	1	7	**27,59** €
MAS810.250	Boite 10 masses P.L. tubeless - 530	250 Gr	1	5	**34,16** €
MAS810.300	Boite 10 masses P.L. tubeless - 530	300 Gr	1	5	**40,59** €

à savoir **EASYBALANCE** garantit…

- Un équilibrage plus rapide : en quelques secondes !
- Un équilibrage optimal : répartition automatique en cas de changement de structure
- L'absorption de l'humidité : empêche la formation de corrosion et de grumeaux
- Une durée de vie accrue : usure du pneu plus régulière
- Des coûts d'exploitation réduits : usure du châssis limitée
- Le respect de l'environnement : produit naturel recyclable

Poudrette d'équilibrage

Easy Balance



EASYBALANCE est une poudre d'équilibrage que l'on verse directement dans le pneumatique au moment du montage. Ce système garantit un équilibrage optimal, une durée de vie accrue du pneu et un confort inégalé sur la route. De plus, ce système évite une usure prématurée des éléments du châssis, des paliers et autres bagues.



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
MAS7501	Pompe de remplissage Easy Balance	1	1	**892,24** €
MAS7500G	Seau de 7.5 kg Easy balance avec dosette incorporée	1	1	**237,93** €
MASB100G	Sachet Easy Balance de 100 gr	1	50	**4,83** €
MASB200G	Sachet Easy Balance de 200 gr	1	35	**7,76** €
MASB300G	Sachet Easy Balance de 300 gr	1	25	**11,64** €
MASB350G	Sachet Easy Balance de 350 gr	1	20	**13,60** €
MASB500G	Sachet Easy Balance de 500 gr	1	15	**19,40** €



Pompe pneumatique
MAS7501

Tableau de dosage

Taille du pneu		Qté
31x10.5	R15	100 g
7	R15	100 g
7.5	R15	100 g
8.25	R15	100 g
9	R15	100 g
10	R15	100 g
195/65	R16	100 g
175/75	R16	100 g
195/75	R16	100 g
225/75	R16	100 g
245/75	R16	100 g
265/75	R16	100 g
285/75	R16	100 g
215/85	R16	100 g
225/85	R16	100 g
235/85	R16	100 g
245/85	R16	100 g
255/85	R16	100 g
265/85	R16	100 g
7.5	R16	100 g
8.25	R16	200 g
11	R16	300 g
8	R16.5	100 g
8.75	R16.5	100 g
9.5	R16.5	100 g
195/60	R17.5	100 g
205/60	R17.5	100 g
225/60	R17.5	100 g
8	R17.5	100 g
8.5	R17.5	200 g
9	R17.5	200 g
10	R17.5	200 g
11	R17.5	200 g
195/70	R17.5	100 g
215/70	R17.5	100 g
235/70	R17.5	100 g
205/75	R17.5	100 g
215/75	R17.5	100 g
225/75	R17.5	200 g
235/75	R17.5	200 g
205/80	R17.5	100 g
225/80	R17.5	100 g

Taille du pneu		Qté
225/90	R17.5	200 g
7.5	R18	200 g
8	R19.5	200 g
9	R19.5	300 g
18	R19.5	350 g
225/70	R19.5	200 g
245/70	R19.5	200 g
265/70	R19.5	300 g
275/70	R19.5	300 g
285/70	R19.5	300 g
305/70	R19.5	350 g
280/75	R19.5	300 g
445/65	R19.5	500 g
525/65	R20.5	500 g
615/65	R20.5	600 g
7.5	R20	200 g
8.25	R20	200 g
9	R20	300 g
10	R20	300 g
11	R20	350 g
12	R20	350 g
12.5	R20	350 g
13	R20	350 g
13/80	R20	350 g
14/80	R20	350 g
14	R20	500 g
365/80	R20	600 g
395/80	R20	600 g
9	R22.5	300 g
10	R22.5	300 g
11	R22.5	350 g
12	R22.5	350 g
275/50	R22.5	300 g
285/60	R22.5	300 g
295/60	R22.5	300 g
305/60	R22.5	350 g
315/60	R22.5	350 g
235/70	R22.5	200 g
255/70	R22.5	300 g
11/70	R22.5	300 g
265/70	R22.5	300 g
275/70	R22.5	300 g

Taille du pneu		Qté
305/70	R22.5	300 g
315/70	R22.5	300 g
365/70	R22.5	350 g
245/75	R22.5	200 g
265/75	R22.5	200 g
285/75	R22.5	300 g
295/75	R22.5	300 g
315/75	R22.5	300 g
345/75	R22.5	350 g
350/75	R22.5	350 g
235/80	R22.5	200 g
255/80	R22.5	200 g
275/80	R22.5	300 g
295/80	R22.5	350 g
315/80	R22.5	500 g
365/80	R22.5	600 g
13	R22.5	500 g
385/65	R22.5	600 g
425/65	R22.5	600 g
445/65	R22.5	600 g
15	R22.5	600 g
16.5	R22.5	600 g
18	R22.5	600 g
11	R24	350 g
12	R24	500 g
14	R24	600 g
445/70	R24	600 g
495/70	R24	800 g
285/75	R24.5	300 g
305/75	R24.5	300 g
315/75	R24.5	300 g
275/80	R24.5	300 g
295/80	R24.5	300 g
11	R24.5	350 g
12	R24.5	500 g
12	R25	1000 g
14	R25	1000 g

UNIMOG		
14.5	R20	600 g
15.5	R20	600 g
425/75	R20	700 g





72.10.034




Aérosol de Dépannage STOP CREVAISON
400 ml et 600 ml

Effets :
- Répare et regonfle les pneus crevés avec ou sans chambre à air
- Assure ainsi une réparation provisoire sans démontage de la roue

Applications :
Autos, motos, caravanes, remorques légères...

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
72.10.005	Stop Crevaison - Aérosol 400 ml	1	12	9,52 €
72.10.034	Stop Crevaison - Aérosol 600 ml	1	12	12,09 €



Nettoyant Freins Embrayage
500 ml

Effets :
- Enlève graisse, poussière...
- Ne laisse pas de résidu
- Sèche rapidement

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
72.10.026	Aérosol nettoyant freins embrayage 500 ml	1	12	5,58 €



Dégrippant Lubrifiant AC 40
400 ml

7 Effets :
- Dégrippant
- Protège de la corrosion
- Dissout graisses, goudron...
- Protège contre le gel
- Propriétés anti-humidité, antistatique
- Supprime les grincements
- Facilite le glissement

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
72.10.007	Dégrippant lubrifiant AC40 - Aérosol 400 ml	1	12	7,28 €

Détecteur de Fuites

Idéal pour pneumatiques

400 ml



Effets :

- Le Détecteur de fuites révèle toutes les fuites d'air ou de gaz.
- Utilisable sans risque sur tous supports.
- Formation de bulles au niveau de la fuite.
- Diffuseur multi-positions
- Biodégradable
- Craint le gel, ne pas stocker à moins de 15°C

Applications :

Pneumatiques, chambres-à-air, joints, durits...

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
70.10.030	Aérosol détecteur de fuites 400 ml	1	12	**13,54** €

Graisse Propre

400 ml



- Graisse au Téflon® de type incolore, très adhésive, permettant de résister aux ambiances humides et à l'eau de mer
- Permet une lubrification optimale d'éléments tels que : chaînes, articulations, engrenages, transmission par roues dentelées, charnières de remorque frigo et tout type d'éléments pouvant être en contact avec des aliments
- Plage de température : de -20° à +170°C

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
72.10.032	Graisse propre - Aérosol 400 ml	1	12	**14,44** €

7

Pâte Aluminium Haute Température

400 ml



- Réduit les frottements et les déformations du métal
- Evite le grippage
- Evite la corrosion
- Lubrifiant à haute température
- Plage de température : de -20°C à +900°C
- Facilite le montage des pièces et assemblages
- Utilisable et efficace en couches minces
- Permet le démontage des pièces ayant été soumises à hautes températures

Applications :

goujons de roues, lames de ressorts, brides d'échappement, têtes de collecteurs...

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
72.10.029	Aérosol pâte aluminium haute température 400 ml	1	12	**13,19** €



Diélectrique
400 ml

- Permet le nettoyage et l'entretien des composants électriques et électroniques (têtes de lecture, bandes magnétiques, supports magnétiques, mémoires, téléphones, dégraissage des appareils et accessoires terminés, relais, commutateurs ...)
- Elimine les résidus d'encre et de fer à souder déposés sur les circuits imprimés.
- S'utilise également pour le nettoyage des pièces de machines de bureau.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
72.10.035	Diélectrique - Aérosol 400 ml	1	12	**8,21** €



Lubrifiant Silicone
250 ml

- Protège contre la rouille et la corrosion
- Hydrofuge
- Permet une lubrification sèche
- Evite aux matériaux de se coller
- Imperméabilise
- Propre, stable
- Pénétrant
- Isolant des intempéries

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
72.10.028	Lubrifiant silicone - Aérosol 250 ml	1	12	**5,97** €



Dégoudronnant
200 ml

Effets :
- Elimine efficacement et rapidement toutes les taches de goudron (même anciennes) sur les véhicules
- Elimine également la graisse, le gasoil…
- Conçu pour dissoudre les taches de résine de conifères sur les vitres ou la carrosserie

Applications :
Surfaces vitrées, bas de caisse, carrosserie, pare-chocs, jantes…
Marine/plaisance (coques de bateau, planches à voile…)

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PR312	Aérosol dégoudronnant 200ml	1	12	**5,82** €

Traitement Climatisation et Chauffage
150 ml

Désinfectant spécifique pour climatisations automobiles.

Produit triple action :
agit vite, efficacement et durablement.

- Permet un traitement efficace et immédiat
- Réduit les risques d'allergies et de maladies infectieuses
- Détruit les mauvaises odeurs
- Prévient de la recontamination

Facile d'utilisation, sa présentation sous forme de système gazeux à haute diffusion permet un traitement complet avec action et impact immédiats dans l'ensemble des éléments. La haute diffusion évite colmatages et dysfonctionnements.



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
72.10.014	Traitement climatisation / chauffage Aérosol 150 ml	1	12	**10,75 €**

Pâte Cuivre Anti-Seize
Pot de 500 ml

- Pâte antigrippante à base de cuivre, électro-conductrice, qui permet d'assembler et de démonter très facilement des mécanismes métalliques soumis à des températures extrêmes (de -20°C à +1100°C).
- Prévient la formation de rouille, de grippage et de corrosion galvanique entre les pièces assemblées.



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PR309	Pâte Cuivre, anti-seize - Pot de 500 ml	1	12	**26,91 €**

Traitement Boîte de Vitesses et Pont
Tube de 227 ml

Améliore la lubrification des roulements
Réduit la friction et l'usure
Protège de la corrosion
Facilite le passage des vitesses
Prolonge la durée de vie de la boîte
Baisse la température de fonctionnement



Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PR200	Traitement boîte de vitesses et pont	1	6	**25,80 €**

SAVONS À MAIN
MICROBILLE ET POUDRE



Savon Microbille
PROGEL

- Bidon facile à stocker
- Gel solvanté avec microbilles plastique
- Contient du savon naturel d'origine végétale
- Nettoie très puissamment en respectant l'équilibre de la peau
- Conforme à la norme AFNOR NF T 73-102
- Couleur rouge

Applications :
Gels particulièrement recommandés pour les activités très salissantes : cambouis, graisses, encres...

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.003	Pompe de dosage pour bidons PROGEL	-	1	1	**35,16** €
60.10.004	Bidon PROGEL	4,5 L	1	Carton de 4	**27,43** €



Savon Poudre
avec abrasif végétal micronisé

Caractéristiques :
Nettoyage de salissures très fortes (graisses, cambouis, goudrons…)
Efficacité renforcée par un abrasif végétal micronisé
Contient de l'huile d'amande
Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101

Propriétés :
Particulièrement actif pour le nettoyage des mains fortement souillées par : cambouis, graisses, poussières de freins, goudrons, peintures, encres, etc...
Formule à base de matières premières d'origine végétale.
Abrasif (farine de bois d'épicéa) normalisé et micronisé au pouvoir microbrossant et absorbant, particulièrement performant pour désincruster rapidement toutes les salissures.
Formule enrichie en huile d'amande douce.
Protège l'épiderme et laisse les mains douce.
Sans solvant pétrolier ou végétal, conforme à la norme AFNOR NFT 73-101.



Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.006	Savon poudre avec abrasif micronisé	5 L	1	Seau	**29,51** €
60.10.007	Savon poudre avec abrasif micronisé	30 L	1	Seau	**154,69** €

Anti-Fuite
Radiateur

à savoir

Additif permettant une dispersion aqueuse de microparticules ayant la faculté de boucher les fuites du radiateur et du système de refroidissement.

Fonctions :
- Colmate les fissures et fuites du radiateur et du bloc moteur
- Evite l'infiltration accidentelle de liquide de refroidissement dans le moteur
- Assure le bon fonctionnement de la pompe à eau
- Compatible avec tous les anti-gels et fluides de refroidissement courants

Utilisation :
Verser lentement le contenu d'un bidon dans le radiateur pendant que le liquide de refroidissement est chaud et que le moteur tourne. Vérifier ensuite le niveau du liquide de refroidissement. Un bidon suffit jusqu'à 12 litres de capacité du circuit de refroidissement.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PR20110	Anti-fuite radiateur	250 ml	1	Carton de 6	**11,29** €



Détartrant Radiateur
Action rapide

Fonctions :
détartre, dégraisse, désoxyde et nettoie en quelques instants le circuit de refroidissement. Non agressif envers les métaux ferreux et non-ferreux.

Utilisation :
Verser le contenu d'un bidon dans le radiateur
Faire tourner le moteur pendant 30 minutes ou parcourir 30 à 50 kilomètres
Purger le circuit et le remplir à nouveau
Attention : ne pas laisser le détartrant plus de 24h dans le circuit de refroidissement

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PR20130	Détartrant radiateur à action rapide	250 ml	1	Carton de 6	**11,29** €



Nettoyant
Circuit d'air et soupapes

à savoir

Nettoyant puissant des surfaces métalliques. Dissout gommes, vernis et dépôts de toute nature.
Permet le nettoyage de la vanne EGR.

Fonctions :
Nettoie le carburateur et le système d'admission, y compris les soupapes.

Utilisation :
Moteur chaud et à l'arrêt, enlever le couvercle du filtre à air
Vider la moitié de l'aérosol dans le carburateur ou l'admission d'air et laisser agir 2-3 minutes
Faire tourner le moteur quelques instants à 3000 tours/min
Asperger plusieurs fois dans les entrées d'air pour nettoyer le gicleur (moteur au ralenti)
Vider le reste de l'aérosol dans l'admission, ensuite, arrêter le moteur
Vérifier le filtre à air et le remonter
Vérifier et au besoin régler ralenti et CO

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PR20400	Nettoyant circuit d'air et soupapes	400 ml	1	Carton de 12	**12,99** €





Traitement complet
Essence

à savoir

ADDITIF ESSENCE issu de la plus récente technologie. Convient pour essence avec ou sans plomb. Sans danger pour les pots d'échappement catalytiques.

Fonctions :

Nettoie rapidement et maintient propre le système d'injection et d'admission, notamment injecteur et soupapes. Rétablit le bon fonctionnement de l'injecteur : dosage et atomisation du carburant.

Elimine les problèmes suivants : 4 démarrages difficiles 4 ralenti irrégulier 4 manque de reprise

Permet un bon réglage du CO

Economise le carburant

Optimise les performances du moteur

Utilisation :

Verser le contenu d'un bidon dans le réservoir d'essence. 300 ml traitent jusqu'à 60 litres de carburant. A titre préventif traiter un réservoir tous les 5000 kilomètres. A titre curatif traiter 2 pleins consécutifs.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PR20370	Traitement complet essence	250 ml	1	Carton de 6	**12,99** €



Traitement complet
Diesel

à savoir

ADDITIF DIESEL issu de la plus récente technologie. Convient pour tous types de moteurs diesel (TDI, CDI, HDI et injecteurs pompes). Sans danger pour les pots d'échappement catalytiques et les filtres à particules.

Fonctions :

Augmente l'indice de cétane

Accélère le préchauffage

Facilite le démarrage hiver/été

Réduit les imbrûlés et les fumées

Maintient propre les injecteurs et l'intérieur du moteur

Lubrifie la pompe et les aiguilles d'injecteurs

Réduit la consommation

Accroît la souplesse du moteur Diesel

Disperse et absorbe l'eau de condensation

Utilisation :

Verser le contenu d'un bidon dans le réservoir de gasoil tous les 5000 kilomètres. En hiver, il est recommandé d'utiliser un bidon à chaque plein. Compatible injection directe.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PR20330	Traitement complet diesel	250 ml	1	Carton de 6	**12,99** €



Substitut
Plomb

à savoir

Lubrifie et protège contre l'usure les sièges de soupapes en métal non renforcé, qui nécessitaient jusqu'ici une essence plombée. Assure une compression optimale.

Utilisation :

Remplir la tête de dosage jusqu'au bord supérieur en comprimant le flacon délicatement. Verser un contenu de doseur par 25 litres de carburant dans le réservoir d'essence. Compatible avec toutes les essences sans plomb.

Dosage :

1 ml par litre de super sans plomb (95 ou 98). Ce flacon de 250 ml permet de traiter jusqu'à 250 litres d'essence (1/1000 l).

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PR20710	Substitut Plomb	250 ml	1	Carton de 12	**12,99** €

Pré-Vidange
Essence et Diesel

à savoir
Dissout et met en suspension les dépôts fixés.

Utilisation :
Avant de vidanger, ajouter un bidon dans le moteur chaud.
Laisser tourner le moteur pendant 10 minutes. Vidanger et remplacer le filtre à huile.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PR20240	Traitement pré-vidange Essence et Diesel	300 ml	1	Carton de 6	12,99 €



Traitement Huile
Essence et Diesel

Fonctions :
- Réduit radicalement l'usure et augmente la longévité du moteur
- Diminue la consommation d'huile ; ralenti l'oxydation de l'huile et empêche la formation de dépôts.
- Accroit la longévité des moteurs fortement sollicités ou en cas d'espacement des vidanges

Utilisation :
Ajouter à l'huile moteur le contenu d'un flacon lors de chaque vidange ou entre celles-ci. Pour les carters de 5 litres et plus, doubler cette dose.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PR20250	Traitement huile Essence et Diesel	300 ml	1	Carton de 6	12,99 €



Anti-Fuite
Huile Moteur

à savoir
Anti-Fuite Huile Moteur, Pont & Boîte.
Réservé aux utilisateurs professionnels (dir. 76/769/CE)

Fonctions :
Colmate les fuites d'huiles sauf en cas de défectuosités mécaniques
Rend aux joints et bagues leur volume et leur élasticité d'origine
Nettoie les pièces mécaniques du moteur et évite les taches dans les garages

Utilisation :
Ajouter le contenu d'un bidon dans le carter. Suffisant jusqu'à 4 litres d'huile. Pour la boîte ou le pont, ne pas dépasser 10% d'additif par rapport au volume d'huile. L'utilisation doit être renouvelée à chaque vidange.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PR20230	Anti-fuite huile moteur Essence et Diesel	300 ml	1	Carton de 6	12,99 €





ADHÉSIFS INSTANTANÉS



Ultra Bond

Super Glue 5 gr

- Colle universelle très haute performance
- Prise rapide
- Colle la plupart des matériaux

Applications :
Bois, tissu, carton, liège, métal, céramique, plastique, vynile et cuir.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P213092	Ultra Bond Super Glue	5 gr	1	12	**6,76** €



Ultra Bond

Super Glue Gel 2 gr

- Ne coule pas
- Recommandée pour supports poreux
- Permet un collage dans toutes les positions

Applications :
Bois, tissu, carton, liège, métal, céramique, plastique, vynile et cuir.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P821962	Ultra Bond Super Glue Gel	2 gr	1	12	**3,44** €



Super Glue 2g

- Usage courant
- Excellent rapport qualité/prix
- Colle universelle

Applications :
Caoutchouc, métal, bois, céramique, porcelaine, cuir, vynile, papier, liège, tissu et la plupart des plastiques

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P89025	Super Glue en tube	2 gr	1	12	**3,42** €



ADHÉSIFS EPOXY

Permapoxy
5 minutes transparent

- Multi-usages, transparent
- Prise rapide : 5 minutes
- Plage de température : de -51°C à +82 °C
- Résiste à tous les fluides automobiles

Applications :
Garnitures automobiles, feux arrière fissurés, chrome, tissu, fibre de verre, verre, Plastique durs, métal et caoutchouc.



TOUS les adhésifs époxy peuvent être percés, poncés ou peints !

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P841012	Epoxy 5 mn multi-usages	25 ml	1	12	**11,20** €



Permapoxy Plastique
5 minutes

- Prise rapide
- Plage de température : de -51°C à +121°C
- Comble fissures et trous
- Répare la plupart des plastiques
- Résiste à tous les fluides automobiles

Applications :
Colle la plupart des plastiques (réservoirs de carburants), garnitures intérieures, ABS, acrylique, fibre de verre, PVC.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P841152	Epoxy plastique 5 mn crème	25 ml	1	12	**11,20** €



PermaPoxy Multi-métaux Stick

Pâte en bâtonnet se transformant en métal

- Mastic à prise rapide pour remplacer la soudure ou le brassage des pièces en métal fissurées ou cassées
- Comble les trous
- Permet d'assembler des matériaux différents
- Plage de température : de -40°C à +176 °C
- Prise ultra-rapide : 4 minutes

Applications :
Comble les fissures, s'applique sur aluminium, laiton, chrome, cuivre, fer, acier et inoxydable.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P843092	Epoxy 4 min multi-métaux stick	60 gr	1	12	**17,29** €



PermaPoxy Multi-métaux 4 minutes

- Peut servir d'alternative à la soudure ou au brassage des pièces métalliques fêlées ou cassées
- Forte résistance 4500 PSI
- Plage de température : de -51°C à +150 °C

Applications :
Comble les trous et fissure dans le métal, fixe les pièces metaliques et s'applique sur aluminium, laiton, chrome, cuivre, fer, acier et inoxydable.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P841092	Epoxy 4 min multi-métaux gris	25 ml	1	12	**11,20** €







Joint Ultra Blue 80 ml

- Non corrosif
- N'endommage pas les capteurs
- Ne contamine pas les capteurs d'oxygène
- Ne corrode pas les autres composants électroniques du moteur
- Résistance supérieure aux huiles et aux liquides de refroidissement
- Plage de température : de -60°C à +260 °C

Applications :
Cache-culbuteur, carters d'huile, carters de distribution, carters de boîtes de vitesses, couvercle de différentiel

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P817242	Joint Ultra Blue	80 ml	1	12	**13,48** €



Joint Ultra Copper 80 ml

Spécial hautes températures diesel
- Non corrosif
- N'endommage pas les capteurs
- Ne contamine pas les capteurs d'oxygène
- Ne corrode pas les autres composants électroniques du moteur
- Résistance supérieure aux huiles et aux liquides de refroidissement
- Plage de température : de -60°C à +370 °C

Applications :
Collecteurs d'échappement, cache-culbuteur, carters d'huile, carters de distribution, pompes à eau, boîtier de thermostat.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P818782	Joint Ultra Copper haute température	80 ml	1	12	**18,01** €



Joint Ultra Black 80 ml

- Non corrosif
- N'endommage pas les capteurs
- Ne contamine pas les capteurs d'oxygène
- Ne corrode pas les autres composants électroniques du moteur
- Résistance supérieure aux huiles et aux liquides de refroidissement
- Plage de température : de -54°C à +260 °C

Applications :
Cache-culbuteur, carters d'huile, carters de distribution, joints d'embouts de collecteurs d'admission, carters de boîtes de vitesses.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P821802	Joint Ultra Black	80 ml	1	12	**12,81** €



Joint Ultra Grey 80 ml

- Non corrosif
- N'endommage pas les capteurs
- Ne contamine pas les capteurs d'oxygène
- Ne corrode pas les autres composants électroniques du moteur
- Résistance supérieure aux huiles et aux liquides de refroidissement
- Plage de température : de -54°C à +260 °C

Applications :
Cache-culbuteur, carters d'huile, carters de distribution, joints d'embouts de collecteurs d'admission, carters de distribution, pompes à eau, boîtier de thermostat.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P821942	Joint Ultra Grey	80 ml	1	12	**13,32** €



JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ



Joint RIGHT-STUFF

- Non corrosif
- N'endommage pas les capteurs
- Ne contamine pas les capteurs d'oxygène
- Ne corrode pas les autres composants électroniques du moteur
- Résistance supérieure aux huiles et aux liquides de refroidissement
- Forme un joint de caoutchouc élastomère durable et fiable, permettant de réaliser un joint étanche en 1 min.
- Plage de température de -60 °C à +260 °C
- Remplace les joints préformés
- Très économique
- Mise en oeuvre et prise très rapides

à savoir

Spécifié en 1ère monte pour FORD, CHRYSLER et GENERAL MOTORS

Applications :

Tous types de joints automobiles et marins, cache-culbuteurs, boîte d'engrenage, compresseurs, carters d'huile, boîtiers de thermostat, pompes à eau...

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P852242	Aérosol Right Stuff	158 ml	1	6	31,25 €



Joints d'Etanchéité Bleu pour Carters

Silicone acétique tout usage

- Permettent de faire des joints étanches de toutes formes et de toutes tailles, résistants aux fissures, au refoulement et à la migration des fluides automobiles
- Scellent, collent, isolent, forment et enduisent les joints découpés
- Sans danger pour les capteurs
- Gardent leur élasticité avec le temps
- Pour des températures entre -54°C et 232°C

Applications :

Etanchéité de couvercle de soupapes, carters d'huile, carters de distribution, pompe à eau, boîtiers de thermostat, carters de boîtes de vitesses.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P80506	Joint d'étanchéité bleu	80 ml	1	6	7,59 €



Joints d'Etanchéité Translucide NOUVEAU

- Excellent adhésif/ scellant multi-usages à base de silicone
- Idéal pour sceller, coller, isoler et calfeutrer
- Flexible, durable, robuste et étanche à l'eau
- Plage de température : de -60°C à +204°C

Applications :

Scelle et étanchéifie : connections électriques, pare-brise, toits-ouvrants, carters…
Scelle et colle : verre, métal, plastiques et tissus

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P800502	Joints d'étanchéité translucide	80 ml	1	12	9,48 €



JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ



Form-A-Gasket Aviation

- Apprête et scelle des joints prédécoupés ou flexibles
- Produit de couleur marron, non-durcissant, à prise lente
- Résiste à tous les fluides automobiles, y compris les carburants
- Produit économique
- Plage de température : de -54°C à +200°C

Applications :

Améliore l'étanchéité de tous types de joints : joints de culasse, en papier, liège, caoutchouc et métal pour pallier aux défauts de planéité des différentes surfaces. Maintient le joint en place lors de la pose.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P80501	Form-A-Gasket® - scellant liquide	118 ml	1	12	**11,49** €



Scellant à Filets avec Teflon®

Teflon liquide blanc universel
Pour tous types de raccords filetés métal ou plastique

- Plus performant et plus économique que les rubans de téflon
- Permet de repositionner les pièces jusqu'à 24h après la pose du produit sans dommage pour l'étanchéité du raccord fileté.
- Résiste à tous les fluides automobiles, les carburants et les gaz.
- Reste flexible en fonctionnement et permet un démontage facile avec des outils manuels
- Etanche immédiatement à basse pression
- Résiste à une pression supérieure à 350 bars après 24h
- Plage de température : de -54°C à +150°C

Applications :

Permet l'étanchéité des raccords filetés de : climatisation, air, gaz, sondes, capteurs, plomberie, canalisations plastique...

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P80510	Scellant à filets avec Teflon	118 ml	1	12	**14,97** €



Bleu de Prusse

- S'utilise pour faciliter l'ajustage de précision des surfaces usinées
- Permet la localisation des points saillants sur arbres, soupapes, pignons et autres composants à tolérance minimale
- Ne sèche pas
- Facile à nettoyer

Applications :

Appliquer une mince couche puis assembler ou joindre les pièces en contact.
Les taches bleues indiquent les points de contact ou les surépaisseurs localisées.
Idéal pour les roulements, soupapes, engrenages et autres ensembles usinés à tolérance serrée.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P80038	Bleu de Prusse en tube	22 ml	1	36	**6,95** €

Anti-Bruit pour Freins à Disque



- Elimine le grincement des freins en amortissant les vibrations entre l'étrier et la plaquette
- Assure un montage plus serré entre l'étrier et la plaquette
- Facilite le démontage en empêchant la formation de rouille entre l'étrier et la plaquette
- Compatible ABS

Applications :
Plaquettes extérieures et intérieures sur les freins à disques

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P80557	Anti-bruit pour freins à disque	225ml	1	12	**16,82** €

Enduit pour Courroies
(anti-glissant pour courroies)



- Empêche le glissement et le grincement des courroies dus à la chaleur, au froid, à l'humidité, à la poussière, et au glaçage.
- Pénètre les fibres des courroies trapézoïdales pour leur redonner souplesse et flexibilité.
- N'attire ni la poussière, ni la saleté.
- Convient aux courroies de caoutchouc, de toile et de cuir.

Applications :
Courroies de ventilateur, de pompe à eau, de direction assistée, de machines agricoles et d'outils électriques.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P80552	Enduit pour courroies (anti-glissant pour courroies)	369 gr	1	12	**8,21** €



ANAÉROBIES



P24350C



P243102

Bloque Filets Bleu
Moyen

- Blocage universel et amovible avec un outil à main
- Conçu pour les assemblages de 6 à 25 mm
- Protège les filets contre la corrosion
- Empêche le desserage par vibration

Applications :
Boulons de cache-culbuteurs, boulons de carters d'huile, boulons de pompe à eau, goujon de carburateurs et tout ensemble fileté similaire.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P24350C	Bloque Filet Bleu	50 ml	1	6	**46,77** €
P243102	Bloque Filet Bleu sous blister	10 ml	1	12	**10,32** €



P27150C



P271102

Bloque Filets Rouge
Fort

- Bloque les filets de façon PERMANENTE
- Pour le démontage : nécessite d'être chauffé (à plus de 300°C) ou d'utiliser des outils spéciaux
- Conçu pour les assemblages de 10 à 25 mm
- Empêche le desserage par vibrations
- Protège de la corrosion
- Supporte les fortes vibrations (PL-TP-Agricole)

Applications :
Boulons de pignons d'arbres à cames, boulons de vilebrequin, roulement libre, tubes emboutis,
filet d'arbre principal et secondaire de transmission, boulons de couronne et boulons d'amortisseurs.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P27150C	Bloque Filet Rouge	50 ml	1	12	**44,31** €
P271102	Bloque Filet rouge sous blister	10 ml	1	12	**10,32** €



Fixation de Manchons
Haute température

- Adhésif anaérobie haute température pour assemblages lisses ou emboutis
- Plage de température : de -54°C à +204°C
- Protège les filets contre la corrosion
- Empêche le desserage par vibration

Applications :
Manchons de cylindre, guides et sièges de soupapes, roulements, paliers, clavettes… d'amortisseurs.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P64050C	Fixation de manchons hte temp.	50 ml	1	12	**44,31** €



ANAÉROBIES

Scellant Pneumatique Hydraulique



P54550C

- Permet une étanchéité parfaite des raccords filetés métalliques
- Spécialement conçu pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques haute pression
- Ne contient aucune particule qui pourrait contaminer les fluides, encrasser les valves ou boucher les filtres
- Résiste à tous les liquides automobiles et d'atelier, aux fluides, aux vibrations et à l'humidité
- Résiste aux hautes pressions

Applications :
Raccords de canalisation hydraulique, de freins, de fluides de boîtes de vitesses et de prises de pouvoir.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P54550C	Scellant Pneumatique Hydraulique	10 gr	1	12	**29,45 €**

Bloque Filets
Gels Twist





P270102 P240102

Les gels TWIST ROUGE et BLEU de PERMATEX sont des bloque filets de nouvelle génération.
Ils bloquent et scellent les assemblages filetés sans les inconvénients des anciens bloque filets liquides :
- Fini les coulures ou les amas pâteux
- Plus besoin de nettoyer
- Fini le gaspillage de produit
- Les adhésifs bloque filets en gel restent sur la pièce.
- Idéal pour les applications verticales ou en surplomb.
- La buse allongée permet d'atteindre facilement les recoins.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P270102	Gel Twist rouge - Bloque filet Fort sous blister	10 gr	1	12	**16,30 €**
P240102	Gel Twist bleu - Bloque filet Force moyenne sous blister	10 gr	1	12	**16,30 €**

Joint Anaérobie Rouge
Qualité 1ère monte



- S'utilise sur des carters rigides avec un jeu inférieur à 0,38 mm
- Elimine les joints préformés en papier ou autre
- Résiste à tous les fluides automobiles (y compris essence et gazole)
- Etanchéité de transmission, couvercle de ponts
- de couleur rouge

Applications :
Pompes à eau, boîtiers de thermostat, carters de boîtes de vitesses, couvercles de transmission, couvercles de ponts...

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P19550	Joint anaérobie - Qualité automotive	50 ml	1	12	**32,00 €**



Kit de Réparation Rétroviseur


- Kit comprenant l'ensemble des produits et accessoires pour préparer et poser le rétroviseur intérieur
- Mode d'emploi facile à suivre
- Prise rapide
- Forte résistance aux vibrations

Applications :

Pour fixer le support du rétroviseur à tout type de pare-brise

S'utilise aussi dans les applications verre/verre et verre/métal

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P89001	Kit réparation rétroviseur	1	6	21,78 €



Pièces Adhésives

Embase rétroviseur plastique

- Pièces adhésives acryliques noires double face à très forte adhérence
- Spécialement destinées à la fixation de rétroviseurs, de baguettes et de moulure...
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Résistantes aux solvants
- Facilement repositionnables
- Tenue en température : jusqu'à 130°C

Boîte de 20 blisters se dépliant en présentoir de comptoir

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PB1000	Blister de 4 pièces adhésives pour embase rétroviseur en plastique	1	20	6,81 €



Adhésif pour Rétroviseur

- Prise très rapide
- Forte résistance aux vibrations
- Colle de façon définitve

Applications :

Pour tout type de pare-brise

S'utilise aussi dans les applications verre/métal

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P12689	Adhésif pour rétroviseur	1	6	12,80 €





Fast Orange,
Le savon du professionnel SANS EAU

- Fort pouvoir dégraissant : contient de la poudre de pierre ponce
- Nettoie en douceur graisse, cambouis, huiles...
- Contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau
- Sans solvant pétrolier (n'agresse pas l'épiderme)
- Très économique : une faible quantité suffit !
- S'utilise avec ou sans eau

Applications :
Nettoie graisses, huiles, colles, encres d'imprimerie et goudron

Grand modèle livré avec pompe de dosage.
Idéal lors des dépannages en extérieur.
Pour tous travaux salissants...

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P89011	Bidon Fast Orange grand modèle	3,78 L	1	4	**27,24** €



Pâte à Roder

- Permet de roder les sièges et soupapes pour éliminer les défauts de surface
- Convient pour roder et meuler le chrome
- Pour le rodage mécanique et manuel

Applications :
S'utilise sur les soupapes, outils de coupe, paliers principaux et arbres à cames

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P80037	Pâte à roder	85 gr	1	12	**9,68** €



Scellant pour Silencieux
et tuyau d'échappement

- Stoppe les fuites sur les raccords d'échappement
- Résiste à une température de 400°C
- Pour un montage professionnel

Applications :
Silencieux, tuyau d'échappement, joints et pots catalytiques.

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P80335	Scellant pour silencieux et pots catalytiques	Tube 85 gr	1	12	**6,84** €



Bandage pour Silencieux
et tuyau d'échappement

- Bandage en fibre de verre imprégnée d'époxyde pour souder chimiquement le silencieux ou le tuyau d'échappement
- Protège des gaz dangereux jusqu'à 400°C
- S'applique très facilement
- Stoppe les fuites de gaz d'échappement

Applications :
Silencieux, tuyaux d'échappement, joints et pots catalytiques

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P80331	Bandage pour silencieux et tuyau d'échappement	1 bande 5 cm x 106 cm	1	12	**6,63** €

Mastic pour Silencieux
et tuyau d'échappement

- Comble et répare les trous et les fuites du système d'échappement
- Protège des gaz dangereux jusqu'à 1000°C
- Sans danger pour les pots catalytiques

Applications :
Silencieux, tuyaux d'échappement, joints et pots catalytiques

Référence	Désignation	Contenu	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P80333	Mastic pour silencieux et tuyau d'échappement	2 sachets Total 113 gr	1	12	**8,32** €



Stop Rouille Universel

- Stoppe la rouille
- S'applique directement sur la rouille
- Peut être utilisé au pinceau comme au pistolet
- De couleur beige, il peut être peint et recouvert de mastic carrossier ou de fibre de verre

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
P13001	Stop rouille universel - Bidon 100 ml sous blister avec pinceau	1	12	**14,30** €











Une polyvalence révolutionnaire liée à une incroyable efficacité !
La presse PRO lui a rendu hommage.

- Remplace shampooings et nettoyants ou rénovateurs pour : plastique, caoutchouc, moquettes, tissus, jantes, moteurs...
- Supprime les traces d'insectes
- Nettoie les sols, les pistes de stations-services
- Ne contient ni silicone, ni acide, solvant ou cire
- Biodégradable suivant la législation en vigueur

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.009	Abnet universel concentré - Bidon 5 L	1	4	**46,46** €
60.10.015	Vaporisateur / Doseur vide 1 L	1	1	**8,70** €
60.10.016	Abnet universel concentré - Fût de 220 L	1	1	**1 695,83** €
60.10.037	Abnet universel concentré - Bidon 20 L	1	1	**172,92** €
60.10.054	Abnet universel concentré - Cuve de 1000 L	1	1	**6 347,92** €



ABNET Renforcé



- Produit nettoyant dégraissant **SURPUISSANT** pour tous types de supports
- Formule spécialement développée pour un nettoyage en profondeur des surfaces fortement encrassées comme les moteurs, chassis, bâches, jantes, sols...
- Permet l'élimination des résines de copolymères sur les V.N.

Applications :

Nettoyant dégraissant surpuissant pour le poids-lourd, le T.P., l'industrie, la mécanique et la déprotection des V.N.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.047	Abnet universel renforcé - Bidon de 20 L	1	1	**172,92** €
60.10.023	Abnet universel renforcé - Fût de 220 L	1	1	**1 695,83** €



ABNET Auto-Séchant 20L



Produit très concentré : à diluer à 50% dans l'eau
(20 L d'auto-séchant = 40 L de produit prêt à l'emploi)

Très concentré

Finition sans trace sur la carrosserie et les plastiques
Permet le séchage rapide des véhicules sans essuyage

S'utilise UNIQUEMENT avec le système de pulvérisation DUO Lavant/Séchant ABNET (réf. 60.10.043).

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.041	ABNET Auto-Séchant - Bidon de 20 L	1	1	**176,04** €

ABNET Lavage Carrosserie



60.10.036 60.10.035 60.10.034

ABNET LAVAGE CARROSSERIE est un produit de nettoyage et de dégraissage pour tous types de véhicules légers, motos, poids-lourds, utilitaires et agricoles. En finition, Abnet Lavage carrosserie apporte une haute brillance spectaculaire. S'utilise sur portiques de lavage, haute pression ou de façon manuelle.

ABNET LAVAGE CARROSERIE est conforme à la législation concernant le nettoyage des matériaux et objets entrant en contact avecdes denrées alimentaires.
Décret n°98-507 du 17/06/1998

Idéal pour les nettoyages intérieur et extérieur des camions frigoriques

L'ABNET LAVAGE CARROSSERIE se dilue dans l'eau de 3 à 10%.
Ne jamais surdoser.

Applications :
Une fois le produit dilué, pulvériser de bas en haut sur support sec.
Ensuite, laver à l'éponge, à la brosse, au rouleau ou à la haute pression.
Rincer à l'eau.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.034	Abnet lavage carrosserie - Bidon de 20 L	1	1	**111,35 €**
60.10.035	Abnet lavage carrosserie - Fût de 220 L	1	1	**1 076,88 €**
60.10.036	Abnet lavage carrosserie - Cuve de 1000 L	1	1	**4 170,83 €**

ABNET Jantes Surpuissant



60.10.066 60.10.055 60.10.048

ABNET JANTES SURPUISSANT restaure l'éclat des jantes métal ou alliage ainsi que des enjoliveurs.
Il décolle la poussière de frein, la graisse, l'huile... sans agresser la jante ou l'enjoliveur.

Idéal pour réservoirs P. L. et jantes alliages.

Applications :
Diluer à 50% le produit avant application.
Appliquer le produit directement sur les jantes ou enjoliveurs secs. Par sécurité, utiliser sur des jantes ou enjoliveurs froids.
Laisser agir 1 à 2 mn. puis, passer l'éponge, la brosse ou la haute pression de bas en haut. Rincer à l'eau.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.048	Abnet jantes surpuissant - Bidon de 20 L	1	1	**196,88 €**
60.10.055	Abnet jantes surpuissant - Bidon de 5 L	1	4	**51,56 €**
60.10.066	Abnet jantes surpuissant - Fût de 220 L	1	4	**2 081,25 €**

ABNET Nettoyant Vitres 20L

PRÊT À L'EMPLOI



Nettoie et dégraisse sans laisser de traces sur les vitres, les pare-brises...

Applications :
Pulvériser ABNET VITRES sur la surface à nettoyer.
Essuyer avec un chiffon propre et sec.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.039	Nettoyant vitres - Bidon de 20 L	1	1	**71,88 €**



Nettoyant sans Eau



Permet le nettoyage des carrosseries en redonnant la brillance.
S'emploie dans les lieux fermés (sous sols, garages, etc......)
Idéal pour les parcs d'expositions de véhicules.
Nettoyant pour les plastiques
Protège l'environnement : aucun rejet de produit à l'égout. Pas de consommation d'eau.
A utiliser avec les microfibres PE151

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.067	Nettoyant sans eau 5 L	1	1	45,31 €
60.10.068	Nettoyant sans eau 20 L	1	1	136,98 €



Spécial Car Wash

S'utilise :
- **dans les stations de lavage haute pression** en tant que shampooing,
- **pour les brosses manuelles** en tant que supermousse
- **dans les portiques à rouleaux** en tant que produit de prélavage (idéal en association avec le shampooing pour les rouleaux «ABNET LAVAGE CARROSSERIE»).

Ce couple de produits permet d'obtenir une brillance exceptionnelle.

Mousse adhérant aux parois, tenace, facilitant le décrochage des salissures.
Fort pouvoir nettoyant.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.069	Savon spécial Car Wash 20 L	1	1	131,77 €



ABNET Auto-Laveuse

Produit de lavage des sols redonnant de la brillance.
Ralentit le réencrassement.
Facilite le décrochement des salissures.
Sans phosphate.
Ne contient pas de cire.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.070	Abnet Auto-Laveuse 5 L	1	1	32,81 €
60.10.071	Abnet Auto-Laveuse 20 L	1	1	111,35 €



Déperlant

DEPERLANT pour appareils de lavage à rouleaux.
Evite les traces de calcaires après rinçage sur la carrosserie
Idéal en finition pour un brillant incomparable !

Mode d'emploi :

S'utilise après le rinçage
Réglage dilution 3%
EFFICACE AVEC UTILISATION DES TURBINES D'AIR DE SECHAGE

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE200	Déperlant - Bidon de 20 L	1	1	168,20 €

PULVÉRISATEURS ABNET
POUR NETTOYANTS PROFESSIONNELS

Système de Pulvérisation MONO
pour lavage de Véhicule VL / PL

Idéal pour les bidons ou fûts de 20 et 220 litres



- Fonctionnement par système Venturi
- Coffret avec enrouleur de tuyau incorporé
- Système antipollution évitant le retour du produit dans le réseau d'eau conformément à la législation en vigueur
- Equipé d'une lance en acier inoxydable réglable de 1 à 2 m
- Tuyau armé de 25 m équipé d'un raccord
- Lance équipée d'une buse en acier inoxydable éliminant toute corrosion

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.024	Système de pulvérisation MONO	1	1	**676,04** €

Système de Pulvérisation DUO
Lavant / Séchant



Pulvérisation et application de solutions parfaitement dosées destinées aux produits séchants et lavages V.L., V.U.L. et 4 x 4

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.043	Système de pulvérisation DUO	1	1	**1 002,60** €

Accessoires pour Systèmes de Pulvérisation
MONO & DUO

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.056	Pochette de 14 buses de calibrage à clipser	1	1	**41,53** €
60.10.057	Ligne d'aspiration équipée d'une crépine/lesteur de 2,5 mètres	1	1	**26,19** €
60.10.058	Tuyau de lavage noir non équipé L = 10 mètres	1	1	**73,22** €
60.10.059	Raccord rapide bleu	1	1	**32,81** €
60.10.060	Raccord rapide à coiffe rouge	1	1	**32,91** €
60.10.061	Pochette de 5 bouchons de purge et de sécurité antigel	1	1	**11,53** €
60.10.062	Lance anti-rayure en inox L = 60 cm	1	1	**94,83** €
60.10.063	Lance anti-rayure en plastique L = 45 cm	1	1	**44,58** €
60.10.064	Poignée de pulvérisation avec embout de coupleur rapide	1	1	**79,46** €
60.10.065	Lance anti-rayure en inox L = 1 à 2 mètres	1	1	**268,59** €



60.10.053

Pulvérisateurs

Existe en bidon de 9 et 1,5 litres.
Purger régulièrement l'air en appuyant sur la pompe ou en dévissant le couvercle.
Avant utilisation pomper quelques coups pour amorçer.
En fin d'utilisation rincer soigneusement le bidon.
Pour le bidon de 9 litres, purger la pompe lorsque le bidon est vide et ne pas laisser de liquide résiduel dans l'appareil (risque d'obstruction de la buse).

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.052	Pulvérisateur à pression 1,5 L	1	1	42,29 €
60.10.053	Pulvérisateur à pression 9 L	1	1	219,79 €



60.10.052



Pompe Vide-Fût

Economique et très mobile pour les petit fûts, containers et bidons
Mécanique, très légère, corps PP, se visse sur le bidon.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.042	Pompe vide-fût	1	1	26,04 €



Vaporisateur ABNET et bouchon anti-refoulement

Le bouchon anti-refoulement s'adapte uniquement aux bidons de 20 L.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
60.10.015	Vaporisateur ABNET / Doseur 1 L	1	1	8,70 €
60.10.017	Bouchon anti-refoulement pour bidons de 20 L	1	1	7,90 €





Manche téléscopique VL

Manche télescopique VL en aluminium, léger et robuste Ø 215 mm,
Avec poignée pour assurer une bonne prise en main,
Se prolonge facilement en dévissant la bague.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE110	Manche téléscopique VL de longueur 102 à 185 cm	1	1	25,50 €
PE111	Manche téléscopique VL de longueur 112 à 193 cm avec embout jet d'eau pour raccord rapide	1	1	48,00 €



PE110

PE111

Manche téléscopique PL avec embout jet d'eau

Manche télescopique PL, de longueur 135 à 325 cm avec embout jet d'eau pour raccord rapide.
En aluminium, léger et robuste Ø 315 mm,
Avec poignée pour assurer une bonne prise en main,
Se prolonge facilement en dévissant la bague.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE112	Manche téléscopique PL de longueur 135 à 325 cm avec embout jet d'eau pour raccord rapide	1	1	80,75 €



Adaptateur pour brosse VIKAN

Adaptateur en laiton permettant de raccorder la brosse VIKAN aux manches télescopique (PE10, PE11 et PE12)

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE115	Adaptateur pour brosse VIKAN	1	1	22,50 €



Adaptateur pour manche VIKAN

Adaptateur en laiton permettant de raccorder le manche aux brosses de marque VIKAN.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE116	Adaptateur pour manche VIKAN	1	1	27,50 €





Brosse de Lavage Standard

Brosse de lavage 250 mm
Poils synthétiques souples
Permet un lavage efficace et sans rayure
Utilisable en jet

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE120	Brosse lavage standard	1	1	**21,42** €



Brosse de Lavage grand angle

Brosse grand angle 250 mm pour lavage
Angle 30° - Utilisable en jet
Poils synthétiques souples anti-rayures

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE121	Brosse grand angle lavage	1	1	**27,54** €



Brosse Jantes

Brosse idéale pour nettoyer tout type de jantes et anjoliveurs (alliage, tôle).
Ses poils permettent d'atteindre tous les interstices, sans risques de rayures.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE130	Brosse jantes	1	1	**5,95** €



Brosse Poils d'Animaux

Spécialement conçue pour retirer rapidement les poils d'animaux, cheveux ou bouloches des sièges de voitures.
Nettoyage de tout type de tissus

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE131	Brosse poils d'animaux	1	1	**9,52** €

Nénette Lustreuse

Brosse en coton montée sur un manche plastique rouge.
Ses franges de coton sont imprégnées d'un liquide lustrant.
Elle capte et retient la poussière, lustre la carrosserie et le tableau de bord de la voiture, aussi efficacement que rapidement.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE170	Nénette lustreuse	1	1	**29,19** €
PE171	Nénétol recharge	1	1	**10,71** €





Recharge pour nénette.
Lorsque la frange est devenue sèche et très sale, il est recommandé de la laver et de la réimprégner de produit lustrant «nénétol».



PE170

Brosse pour Tapis

Nettoie tapis et moquettes avec poignée ergonomique pour une bonne prise en main
Dimensions : L19 cm x H 9 cm x l 10 cm

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE132	Brosse pour tapis	1	1	**16,66** €



Brosse Textile

Brosse à usage universelle - Nettoie efficacement les différents supports de l'habitacle
Dimensions : L15 cm x H 6 cm x l 5 cm


Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE133	Brosse textile	1	1	**5,95** €



Raclette - Essuyage Éclair

Permet d'évacuer l'eau rapidement et sans rayer la carrosserie.
Composé d'une lame souple en silicone.
Utiliser le chiffon microfibre multi-usages PE151 en finition

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE160	Raclette - essuyage éclair	1	1	**24,99** €





Chiffon Microfibre Spécial Vitres

- Microfibre de densité 280gr/m^2
- Permet un nettoyage optimal, rapide et impeccable des surfaces vitrées de la voiture ou de la maison
- Chiffon microfibre, ultra résistant
- Se lave à l'eau chaude après utilisation
- Dimensions du chiffon : 40 cm x 40 cm

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE150	Chiffon Microfibre spécial vitres	1	5	**2,59** €



Chiffon Microfibre multi-usages

- Microfibre de forte densité (375gr/m^2) permettant une absorption de plus grande capacité
- Idéal pour l'essuyage des véhicules
- Ne peluche pas, antistatique
- Dimensions : 40 x 40 cm

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE151	Chiffon Microfibre multi-usages	1	1	**5,39** €



Maxi Eponge de lavage

Eponge polyester haut de gamme
A base de mousse de haute densité extrêmement hydrophile (33 Kg/m^3)
Dimensions : L 18 x l 12 x ep 6,5 cm

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
PE180	Maxi Eponge de lavage	1	1	**6,09** €

Proflash

PRÊT À L'EMPLOI

Rénovateur, nettoyant-dégraissant universel SURPUISSANT
Effet SPECTACULAIRE !!!
Convient sur tous supports : Carrosserie, moteurs, jantes, moquettes, sols, coques et ponts de bateaux, outillage, mobilier de jardin…
Prêt à l'emploi

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
01-FLASH	Dégraissant universel Proflash 1 L	1	6	**16,56** €





PRES-01FLASH
Présentoir de comptoir pouvant contenir 6 bidons Proflash 1 L - Dim : H 485 x L 320 x P 205 mm
Livré à plat



Les Nettoyants ABNET

PRÊT À L'EMPLOI

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
72.10.011	Nettoyant sans eau prêt à l'emploi - Pulvérisateur 500 ml	1	12	**9,79** €
72.10.012	Nettoyant multi-usages prêt à l'emploi - Pulvérisateur 500 ml	1	12	**7,08** €
72.10.015	Nettoyant plastiques prêt à l'emploi - Pulvérisateur 500 ml	1	12	**7,08** €
72.10.016	Nettoyant jantes prêt à l'emploi - Pulvérisateur 500 ml	1	12	**7,08** €
72.10.018	Nettoyant tissus prêt à l'emploi - Pulvérisateur 500 ml	1	12	**7,08** €
72.10.030	Nettoyant vitres prêt à l'emploi - Pulvérisateur 500 ml	1	12	**7,08** €



72.10.011 **72.10.012** **72.10.015** **72.10.016** **72.10.018** **72.10.030**

Original Boat

Nettoyant . Dégraissant . Rénovant

PRODUITS CONCENTRÉS

Produit professionnel destiné à la marine/plaisance.
Spécialement conçu pour éliminer les encrassements tenaces, il nettoie, dégraisse et rénove.
Dilution de 5 à 25% de produit dans l'eau en fonction de l'encrassement.
Rinçage à l'eau - Utilisation idéal en pulvérisation

Applications :

Intérieur : inox, plastiques, caoutchouc, tissus, moquettes, bois, chromes, sanitaires.
Extérieur : coque, pont, pare-battages, ligne d'eau, gel-coat, élimine le sel marin.
Compartiment moteur : cale, moteur, dessous de capot.

Référence	Désignation	U.V.	Cond.	Tarif Public H.T. 2011
530120	Original Boat 1 L	1	12	**16,15** €

